

## 特种平面推力球轴承（D(B)系列、带球面53系列）

产品名称	特种平面推力球轴承（D(B)系列、带球面53系列）
公司名称	于秀飞（个体经营）
价格	1.00/套
规格参数	品牌:纳川 内径:随型号不同而不同（mm）
公司地址	中国 浙江 温岭市 浙江省台州温岭市泽国机电五金城D区中幢31号
联系电话	86 0576 89989989 18777770576

## 产品详情

品牌	纳川	型号	特种平面推力球轴承（D(B)系列、带球面53系列）
内径	随型号不同而不同（mm）	外径	随型号不同而不同（mm）
厚度	随型号不同而不同（mm）	是否进口	非进口
样品或现货	现货		

纳川轴承有限公司(台州纳川磁业全资子公司)致力于轴承生产制造、进出口轴承贸易的专业机构。微型轴承、深沟球轴承、平面推力球轴承、调心角接触轴承.....非标轴承、冲压轴承、外包塑料轴承等。www.0576nachuan.com

带球面53系列推力轴承								
型号	外形尺寸(mm)			额定载荷(kn)		极限转速(r/min)		重量(kg)
	d	d	t	ca	coa	脂润滑	油润滑	
53205u	25	47	19	27.8	50.4	3600	5500	0.152
53305u	25	52	22	35.7	61.4	3100	4800	0.224
53206u	30	52	20	29.3	58.2	3400	5200	0.193
53306u	30	60	25	42.8	78.7	2700	4200	0.326
53207u	35	62	22	39.2	78.2	2900	4500	0.277
53307u	35	68	28	55.5	105	2400	3700	0.484
53208u	40	68	23	46.9	98.3	2700	4200	0.34
53308u	40	78	31	69.3	135	2100	3300	0.69

53209u	45	73	24	47.7	105	2600	4000	0.397
53309u	45	85	33	80	163	1900	3000	0.85
53210u	50	78	26	48.5	111	2300	3600	0.48
53310u	50	95	37	91.6	186	1800	2700	1.24
53211u	55	90	30	69.4	159	2100	3200	0.77
53311u	55	105	42	119	246	1600	2400	1.69
53212u	60	95	31	73.6	179	1900	3000	0.85
53312u	60	110	42	124	267	1500	2300	1.78
53213u	65	100	32	74.8	189	1900	2900	0.93
53313u	65	115	43	128	287	1400	2200	1.95
53214u	70	105	32	73.6	189	1800	2800	0.99
53314u	70	125	48	148	339	1300	2000	2.56
53215u	75	110	32	77.4	209	1800	2700	1.06
53315u	75	135	52	171	396	1200	1900	3.27

b系列推力球轴承

型号	外形尺寸(mm)		
	d	d	t
b1	12.78	30.96	15.88
b2	14.38	30.96	15.88
b3	15.95	34.14	15.88
b4	17.55	34.14	15.88
b5	19.13	37.31	15.88
b6	20.73	37.31	15.88
b7	22.3	46.84	19.05
b8	23.9	46.84	19.05
b10	27.08	50.01	19.05
b11	28.65	53.19	19.05
b12	30.25	53.19	19.05
b13	28.65	53.19	19.05
b14	33.43	59.54	19.05
b15	35	62.71	19.05
b16	36.6	52.71	19.05
b17	38.18	65.89	19.05
b18	39.78	65.89	19.05
b19	41.35	75.41	22.22
b20	42.95	75.41	22.22
b21	44.53	78.59	22.22
b22	45.13	78.59	22.22
b23	47.7	81.76	22.22
b24	48.3	81.76	22.22
b25	50.88	84.94	22.22
b26	52.48	84.94	22.22
b27	54.05	91.29	22.22
b28	55.65	91.29	22.22
b29	57.23	94.46	22.22
b30	58.83	94.46	22.22

b31	60.4	97.64	22.22
b32	62	97.64	22.22
b33	63.58	100.81	22.22
b34	85.16	100.81	22.22
b35	66.75	110.34	28.58
b36	67.08	110.34	28.58

[www.0576nachuan.com](http://www.0576nachuan.com)