

# THK线轨SVR-R/SVR-LR/SVR-C/SVR-LC/QZ/1UU/1SS/HH/ZZ/DD/KK

产品名称	THK线轨SVR-R/SVR-LR/SVR-C/SVR-LC/QZ/1UU/1SS/HH/ZZ/DD/KK
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	20.00/套
规格参数	品牌:THK 型号:SVR25LC1SS 产地:日本
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

## 产品详情

THK线轨SVR-R/SVR-LR/SVR-C/SVR-LC/QZ/1UU/1SS/HH/ZZ/DD/KK

超重载荷(径向型) SVR型是球保持器型LM滚动导轨系列中具有高刚性和高承载能力的产品。

SVR-R，为减小了LM滑块的宽度(W)、实施了螺纹加工的类型。可用于工作台宽度空间不足的场所。

SVR-LR，与SVR-R型具有相同的横断面形状，但加长了LM滑块全长(L)，增大了额定载荷。

SVR-C，LM滑块的法兰部实施了螺纹加工。可以从上下任选一方向安装。当工作台上无法钻通孔来安装螺栓时使用。

SVR-LC，与SVR-C型具有相同的横断面形状，但加长了LM滑块全长(L)，增大了额定载荷。

SVR-RH，此为高度(M)和宽度(W)尺寸与LM滚动导轨SHS型和HSR型几乎相同,并在LM滑块上实施了螺纹加工的类型。

SVR-LRH，与SVR-RH型具有相同的横断面形状，但加长了LM滑块的全长(L)、增大了额定载荷。

SVR-CH，此为高度(M)和宽度(W)尺寸与LM滚动导轨SHS型和HSR型几乎相同,并在LM滑块的法兰部实施了螺纹加工的型号。

SVR-LCH，与SVR-CH型具有相同的横断面形状，但加长了LM滑块全长(L)、增大了额定载荷。

---

SVR系列采用球保持器可消除钢球的相互摩擦，实现低噪音、好音质、长期免维护和优异的高速性。

SNR25R1UU、SNR25R1SS、SVR25R1UU、SVR25R1SS

SNR25LR1UU、SNR25LR1SS、SVR25LR1UU、SVR25LR1SS

SNR30R1UU、SNR30R1SS、SVR30R1UU、SVR30R1SS

SNR30LR1UU、SNR30LR1SS、SVR30LR1UU、SVR30LR1SS

SNR35R1UU、SNR35R1SS、SVR35R1UU、SVR35R1SS

SNR35LR1UU、SNR35LR1SS、SVR35LR1UU、SVR35LR1SS

SNR45R1UU、SNR45R1SS、SVR45R1UU、SVR45R1SS

SNR45LR1UU、SNR45LR1SS、SVR45LR1UU、SVR45LR1SS

SNR55R1UU、SNR55R1SS、SVR55R1UU、SVR55R1SS

SNR55LR1UU、SNR55LR1SS、SVR55LR1UU、SVR55LR1SS

SNR65R1UU、SNR65R1SS、SVR65R1UU、SVR65R1SS

SNR65LR1UU、SNR65LR1SS、SVR65LR1UU、SVR65LR1SS

SNR85LR1UU、SNR85LR1SS、SVR85LR1UU、SVR85LR1SS

SNR25C1UU、SNR25C1SS、SVR25C1UU、SVR25C1SS

SNR25LC1UU、SNR25LC1SS、SVR25LC1UU、SVR25LC1SS

SNR30C1UU、SNR30C1SS、SVR30C1UU、SVR30C1SS

SNR30LC1UU、SNR30LC1SS、SVR30LC1UU、SVR30LC1SS

SNR35C1UU、SNR35C1SS、SVR35C1UU、SVR35C1SS

SNR35LC1UU、SNR35LC1SS、SVR35LC1UU、SVR35LC1SS

SNR45C1UU、SNR45C1SS、SVR45C1UU、SVR45C1SS

SNR45LC1UU、SNR45LC1SS、SVR45LC1UU、SVR45LC1SS

SNR55C1UU、SNR55C1SS、SVR55C1UU、SVR55C1SS

SNR55LC1UU、SNR55LC1SS、SVR55LC1UU、SVR55LC1SS

SNR65C1UU、SNR65C1SS、SVR65C1UU、SVR65C1SS

SNR65LC1UU、SNR65LC1SS、SVR65LC1UU、SVR65LC1SS

SNR85LC1UU、SNR85LC1SS、SVR85LC1UU、SVR85LC1SS

SNR35RH1UU、SNR35RH1SS、SVR35RH1UU、SVR35RH1SS

SNR35LRH1UU、SNR35LRH1SS、SVR35LRH1UU、SVR35LRH1SS

SNR45RH1UU、SNR45RH1SS、SVR45RH1UU、SVR45RH1SS

SNR45LRH1UU、SNR45LRH1SS、SVR45LRH1UU、SVR45LRH1SS

SNR55RH1UU、SNR55RH1SS、SVR55RH1UU、SVR55RH1SS

SNR55LRH1UU、SNR55LRH1SS、SVR55LRH1UU、SVR55LRH1SS

SNR35CH1UU、SNR35CH1SS、SVR35CH1UU、SVR35CH1SS

SNR35LCH1UU、SNR35LCH1SS、SVR35LCH1UU、SVR35LCH1SS

SNR45CH1UU、SNR45CH1SS、SVR45CH1UU、SVR45CH1SS

SNR45LCH1UU、SNR45LCH1SS、SVR45LCH1UU、SVR45LCH1SS

SNR55CH1UU、SNR55CH1SS、SVR55CH1UU、SVR55CH1SS

SNR55LCH1UU、SNR55LCH1SS、SVR55LCH1UU、SVR55LCH1SS

型号实例SVR45LR2QZTTHHC0+1200LPT- ，其中T表示拼接的意思。

注) 此公称型号以LM滑块和LM轨道组成1套装置。(而当2轴使用时,至少需要2套装置。)

带有QZ自润滑器时不附带油嘴。若同时需要QZ自润滑器和油嘴,请向我司咨询。

以上型号均可以搭配QZ自润滑油箱以及防尘密封垫去QZUU、QZSS、QZDD、QZZZ、QZKK、QZSSH、QZDDHH、QZZZHH、QZKKHH

-----

苏州玛雅传动设备有限公司,作为瑞士施耐博格SCHNEEBERGER直线驱动技术的中国总代理商特约合作经销商分销商直销商,致力于经销代理瑞士shinaiboge并销售施耐博格全系列产品如线性导轨、直线导轨、光栅尺测量系统、齿轮齿条、滑台、滚动块、定位系统、矿物铸件、高性能滚珠丝杆、伸缩致动器、镗杆组件和铣刀轴等。直线导轨: MONORAIL MR 滚柱直线导轨, MONORAIL BM 滚珠直线导轨, MONORAIL BM WR / BM SRMONORAIL BM WR / BM SR 不锈钢滚珠导轨,带一体式齿条的MONORAIL BZ 直线导轨, MINI-X 微型导轨, MINIRAIL 承载架带有长久润滑的LUBE-S, 微型无摩擦滑台和集成的测距系统; 线性导轨: RN / FORMULA-S 型线性导轨, RNG 型线性导轨, R 型线性导轨, RD 型线性导轨, 带滚针轴承的 N/O 型线性导轨, 带有滚针保持架的 M/V 型线性导轨, A 型导轨, B 型导轨, C 型导轨, E 型导轨, F 和 G 型导轨, J 和 K 型导轨, L 型导轨, W 和 Z 型导轨, 以及滑动导轨/线性滚柱接触轴承和特制导轨; 滚动块: SK 型滚珠循环滑块, SK D 型滚珠循环滑块, SKC 型滚珠循环滑块, SR 型滚珠循环滑块, NRT 型循环滑块和 NRV 型预装载楔块; 滑台: NK 型无摩擦滑台 (滚柱型/ 滚珠型), NKL 型无摩擦滑台 (滚柱型), NE 型线性滑台, ND 微型无摩擦滑台 (滚柱型), NDN 型微型无摩擦滑台 (滚珠型); 定位系统: NFM 型定位滑台, NH 型定位滑台; 测量系统: 也被称为磁阻测距系统: 包括: 一体式测距系统

AMSA 3B模拟式/滚柱型，一体式测距系统AMSD 3B数字式/滚柱型，一体式测距系统AMSA 4B模拟式/滚珠型，带读数头的一体式测距系统 AMSD 4B，一体式测距系统AMSABS 3B绝对式/滚柱型和滚珠型，一体式测距系统 AMSABS 4B绝对式/滚柱型和滚珠型，一体式测距系统 AMSA 3L Long模拟式/滚柱型，MINISCALE PLUS微型导轨综合测量系统，集成至 MINISLIDE微型无摩擦滑台的测距系统MSQscale；其他：同时，我司也经销以下品牌的产品，如SKF轴承、NSK轴承、NTN轴承、KOYO轴承、NACHI轴承、TIMKEN轴承、INA与FAG轴承、GMN主轴轴承、台湾银泰PMI与上银HIWIN的直线导轨和滚珠丝杠、以及CPC、STAF、CSK、INA、REXROTH力士乐、日本THK、IKO、NSK直线导轨与KURODA黑田滚珠丝杠、意大利MOOG穆格滚珠丝杠、瑞士施耐博格滚珠丝杠、直线模组、滚珠花键套、另外我司也可以维修滚珠丝杠与电主轴、等等。