

广州立辰智能科技有限公司广州银行监控安装银行网络布线银行弱电施工银行无线覆盖银行报警系统安装施工。

产品名称	广州立辰智能科技有限公司广州银行监控安装银行网络布线银行弱电施工银行无线覆盖银行报警系统安装施工。
公司名称	广州立辰智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市白云区石井街新德路443号首层（注册地址）
联系电话	17278633728

产品详情

广州立辰智能科技有限公司、广州银行监控安装、银行网络布线、银行弱电施工、银行无线覆盖、银行报警系统安装施工。

银行跟普通场所不一样需要智能化管理跟管控，高清网络监控系统是有效的一种管理手段。可以在时间以图像、文字进行上传和管理、银行安保安人员对现场情况，能有有效地做出快速反应，并将所发生事件上报进行备份处理，对重要数据进行记录，为处理事故提供有效的依据。

银行营业厅柜员机是银行和客户交接的重要场所，银行的安全级别要求较高，每个营业厅都需要安装大量的高清监控识别系统，充分保障银行营业厅安全、用户资金安全以及人身安全等。银行针对各类设备、业务系统构建了各种监控，不同的厂商、不同类别的监控系统利用视频监控大屏，各部位监控进行不同的精细化管理。

银行安防系统功能：

银行门口需要安装主动警告功能的违停检测高速球机，对于银行出入口，现金运送路线做违停检测，

对不是现金运输车的车牌号做抓拍记录处理，对车辆的车牌、车型、颜色，并及时对超过停车时间的车辆做预警，及时疏通车道，保障银行门前运输车辆的正常通行。

对于运钞车停靠区，实时监视、记录交接过程，回放图像应能清晰显示整个区域内人员的活动情况。

银行网点周周边人脸识别

在与外界相通的各个出入口设置人脸识别系统，实时监视、对进出银行人员的一个情况进行记录、同时，出入口设置监控系统能够实时监视、记录营业场所出入口100m范围左右的人员情况、是否有可疑任务、及时进行处理。

营业厅内部活动人员异常行为分析

在监控摄像机监控区域，通过智能分析检测人员行为状况，如果出现异常时直接发出警报提示引起值班人员注意。

银行内部异常声音检测

在指定区域内，系统通过拾音器对柜台等银行工作人员和客户交流的场所，做声音强度进行检测，当声音强度超过设定值，系统将进行自动报警，及时通知安保人员进行一个后续处理。

银行营业场所监控设备系统的要求

- (1)、营业场所选用的监控设备、部件需要符合国家有关技术标准、具有合格证书的产品。
- (2)、监控系统应安装在营业场所安全防护区，大限度的观察现场情况、并且便于检修。
- (3)、监控报警系统应有声光音频并准确指示发出报警的位置。
- (4)、监控报警系统应有防破坏功能；防止有人蓄意进行损坏。

银行是安防监控系统重点部门，需要多方面的安全防护系统相结合、为了更好的保证银行系统的安全可

靠性。银行通过视频监控系统、报警系统、停车管理系统、门禁管理等管理系统的安装，组建一个全方位的安防服务平台。