

## TPV101-87物性表TPV101-87性能参数

产品名称	TPV101-87物性表TPV101-87性能参数
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	总代理:Santoprene
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

TPV101-87物性表TPV101-87性能参数

物性表TPV101-87

Santoprene TPV 101-87

>TPV<

阻燃等级: HB

邵氏硬度A: 94

压缩形变: 37 %

加工方式: 注射成型 挤出成型 吹塑成型 热成型 真空成型

材料属性: 板材级 型材级

符合规定: UL UL-746C F1 UL-749 F3 UL-2157 F4

材料特性: 可回收材料 耐化学性 绝缘 耐疲劳 尺寸稳定 良好的电气性能 良好的撕裂强度 耐臭氧

材料用途: 家电部件 汽车领域的应用 汽车引擎盖 消费品应用 隔膜 电气元件 活动铰链 室外应用 管材

汽车规格: GM GMW15813 Type8 CHRYSLER MS-AR-100 EGN FORD WSD-M2D382-A1

TPV黑色/埃克森美孚/101-87/

热塑性硫化弹性体 TPV 101-87 黑色 耐臭氧 耐疲劳 美国埃克森

热塑性橡胶 TPV 101-87耐老化高抗冲耐化学管材电气元件材料

塞拉尼斯（三都平）TPV 101-87 抗疲劳 耐化学 增韧密封件

TPV美国山都坪总代理商 101-87 高刚性 高抗冲 耐低温 高流动

美国山都坪 黑色TPV 101-87 汽车防尘罩 挡泥板 耐气候性 密封条

TPV 埃克森 101-87 注塑级 挤出 耐老化 热塑性弹性体

Santoprene美国山都平TPV 101-87可注塑挤出吹塑

TPV 美国埃克森 101-87 耐老化 抗紫外线 热塑性硫化橡胶

耐化学TPV 美国埃克森 绝缘颗粒 耐老化 101-87/55/64/73/80

埃克森 高抗冲TPV 101-87 注塑级 耐老化 电子电气应用塑胶原料

Santoprene 埃克森 TPV 101-87 管件 耐疲劳性 耐寒 黑色

Santoprene TPV美国埃克森山都平101-87 弹性体塑胶原料

TPV美国埃克森 101-87 耐化学性 耐疲劳 板材级 家电部件应用

101-87/TPV/美国埃克森/耐老化tpv 高抗冲家电部件挤出级弹性体

现货供应TPV美国埃克森(山都平)101-87 高抗冲 耐老化 用于密封包胶

埃克森Santoprene 101-87 TPV

耐磨耐疲TPV 美国埃克森 101-87 101-55 101-80包胶 踏板 封条

TPV 美国山都坪 101-87 耐臭氧TPV 耐疲劳 耐化学 绝缘 隔膜 管件TPV

美国山都坪TPV弹性体塑料101-87易于焊接 可重复使用 环保

TPV 101-87-抗冲击 耐老化- TPV 101-87

埃克森TPV 101-87 Santoprene 垫圈 家电部件 密封件

耐老化TPV 山都坪 101-87 耐老化 耐磨 耐疲劳 TPV弹性体

抗紫外线 TPV 美国埃克森 101-87 注塑级 耐老化 热塑性硫化橡胶

TPV 101-87 美国山都坪101-87 垫圈 隔膜 管件 家电部件 密封件

现货供应-挤出级-用于密封-包胶Santoprene TPV101-87

TPV 101-87

TPV 101-87用于工业零部件

TPV美国埃克森101-87 抗紫外线TPV

TPV 101-87[101-87 TPV 101-87]香港Mr.Tree TPV 101-87塑胶原料101-87

Santoprene 101-87 TPV Santoprene 101-87

高抗冲TPV 美国山都坪 101-87 注塑 挤出 耐老化 汽车应用 电气应用

美国山都坪TPV 101-87 绝缘垫圈家电部原料tpv 热塑性硫化弹性体TPV

ExxonMobil(美国山都坪)代理供应TPV 101-87 抗紫外线 汽车部件

TPV/美国山都坪/101-87 抗紫外线 抗化学性 耐老化 塑胶粒子

TPV 美国埃克森 101-87 抗紫外线化学性耐老化热塑性硫化橡胶

TPV 美国山都坪埃克森 101-87耐老化 高强度 密封件 汽车部件 弹性体橡胶体

tpv三都坪101-87耐高温tpv原料

TPV美国埃克森美101-87注塑级抗紫外线化学性耐老化热塑性硫化橡

TPV 美国山都坪 101-87 硬度93A 热塑性弹性体 塑胶原料 颗粒

TPV 101- 87 电气元件 隔膜 原包

三都平进口TPV 101-87

TPV 美国山都坪101-87 汽车密封条 TPV 101-87绝缘 热塑性三元乙丙动态硫化橡胶

美国山都坪 乐轩TPV 101-87 55 64 73 多次热塑性硫化橡胶

TPV/美国山都坪/101-87 tpv 热塑性硫化弹性体 硬度93