

清远废气处理 工业粉尘废气处理公司 韩代工程

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 清远废气处理 工业粉尘废气处理公司 韩代工程 |
| 公司名称 | 广州韩代工程机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区汇彩路138号8栋117 |
| 联系电话 | 15889982338 15889982338 |

产品详情

广州韩代环保工程设备，清远废气处理，提供工程机械设备，除尘工程、除尘器、通风管道工程、通风降温工程、废气，污水处理、噪音治理，产销、维修为一体的民营技术企业。拥有多年的除尘工程与通风降温工程系统设计安装经验，丰富的大型除尘通风工程实践经验，工业粉尘废气处理方案，更是为客户提供配套工程解决方案的服务商。

广州韩代-废气处理设备 成套设备-专注废气工程-废气治理

工业废水零排放技术

零排放的定义

“零排放”这个术语从20世纪70年始就存在了，世界上个“零排放”电厂是佛罗里达州中北部，盖恩斯维尔的一个发电厂。所谓“零排放”是指“零废弃物”，是以“地球是有限的”为前提，必须排放、浪费资源，终实现资源和能源的可持续利用。应用清洁技术、物质循环技术、生态工业技术等现有技术，实现了自然资源的循环利用，不再向大气、水和土壤排放任何废弃物。

二、工业废水和生活污水零排放的重要性

我国企业虽然社会资源进行丰富，地大物博，但是在中国水资源问题上我国的现状很是不乐观的，据目前的调查结果来看，我国是干旱缺水严重的国家。尽管随着我国的淡水资源经济总量为28000亿立方米，但是同时由于当前我国农村人口数量众多，所以人均水资源的占有量只有2200立方米，是13个人均水资源贫乏的之一。

广州韩代环保工程设备，提供工程机械设备，除尘工程、除尘器、通风管道工程、通风降温工程、废气，污水处理、噪音治理，产销、维修为一体的民营技术企业。拥有多年的除尘工程与通风降温工程系统设计安装经验，丰富的大型除尘通风工程实践经验，更是为客户提供配套工程解决方案的服务商。

广州韩代-废气处理设备 成套设备-专注废气工程-废气治理

工业废水处理设备中罗茨风机维护保养方法

检查罗茨风机出风管连接是否正确，各法兰或丝口连接处保证不漏气。

检查风机齿轮箱油位不低于油标中心线，如低于油标中心线请加注至油标中心。（请加注220~460号重负荷工业齿轮油）

请按风机使用说明书检查三角带张紧情况，若张紧不足请重新张紧。

检查风机空气滤清器情况，有机废气处理，若比较脏请清洗后重新装上。

手工转动风机皮带轮，确保风机能灵活转动，若有卡阻现象请检查有无异物进入风机。

检查三相电源接线，确保三相电源的每一个接线柱上的接触良好，避免因接触不好导致电机缺相运行而损坏电机。

打开风机出风管路上的所有阀门，如有放空管道上的阀门也必须打开。

风机启动成功后在空载情况下运行5~10分钟（有放空阀的情况下），检查风机有无杂音或异常情况，如有异常情况请立即停止检查。若无异常则可以缓慢关闭放空阀（关闭时间视情况而定，但不少于15秒），使风机处于负载下运行。检查风机工作压力及电机电流，确保风机在额定压力及额定电流下工作，如出现超压或超电流的情况请及时关机检查原因。

风机在正常负载下运行30~40分钟后无异常情况出现则表明运行情况良好可以正常投入使用。

广州韩代环保工程设备，提供工程机械设备，除尘工程、除尘器、通风管道工程、通风降温工程、废气，污水处理、噪音治理，产销、维修为一体的民营技术企业。拥有多年的除尘工程与通风降温工程系统设计安装经验，丰富的大型除尘通风工程实践经验，更是为客户提供配套工程解决方案的服务商。

广州韩代-废气处理设备 成套设备-专注废气工程-废气治理

工业废水处理 食品废水处理 生活污水处理 线路板废水处理 电镀废水处理 喷涂废水处理 中水回用

印染废水处理

此类废水水量大、色度高、成分复杂，一般可采取水解酸化-接触氧化-物化法处理印染废水。

参考工艺流程

印染废水 调节池 混凝反应池1 斜沉池 水解酸化池 接触氧化池 氧化反应池 混凝反应池2 二沉池 中间池 过滤器 清水池 排放

3印刷油墨废水

此类废水特点是水量小、色度深、SS和COD等浓度高。

参考工艺流程

印刷油墨废水 调节池 混凝气浮池 水解酸化池 接触氧化池 混凝反应池 斜沉池 氧化池 过滤器 清水池 排放。

清远废气处理-工业粉尘废气处理公司-韩代工程(推荐商家)由广州韩代工程机械设备有限公司提供。广州韩代工程机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！