

# 泥浆不落地隔膜式压滤机

产品名称	泥浆不落地隔膜式压滤机
公司名称	河南久鼎压滤机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:久鼎压滤机 型号:1250型 产地:河南许昌禹州
公司地址	禹州市小吕乡黄榆店村
联系电话	18937452223

## 产品详情

产品介绍：泥浆不落地隔膜式压滤机又称车载式隔膜压滤机。该压滤机的滤室由隔膜板和厢式滤板组成，可以完成“二次压榨”，从而进一步降低滤饼的含水率。与常规的压滤机相比，车载式压滤机可以移动作业，方便对场地内分散的污水进行处理。


适用行业：污水处理、选矿等各个行业。

核心参数：过滤面积：100-220m<sup>2</sup> 滤板数量：37-79块

产品优势：

1. 该设备采用 TPE 隔膜技术，稳定性好、通用性强，适合于多个行业。其框架部分采用的都是优质钢材，通过自动或半自动仪器进行切割，焊接，喷砂、喷漆，使得设备具有较长的使用寿命。
2. 滤板采用增强聚丙烯模压而成。成形的滤板强度高、密封性好、重量轻。隔膜与聚丙烯板镶嵌在一起，坚固牢靠、不易脱落、使用寿命长。
3. 滤板上采用凸出圆点，与传统直条式或横直流式滤板相比，不仅增加了有效导水面积，还可通过缩短流程提高过滤效率。
4. 整机可实现全自动化，配置滤布在线冲洗系统和电控阀门仪表，可以实现无人值守。
5. 可移动性较强，便于移动作业，降低安装成本。

技术参数：



宽  
\*  
高  
m  
m

C13130.1893					
Z-058765000-					
G0m0-7*25					
Mm51.0305					
Y400*K					
Z129w					
0000					
/1					
25					
0-					
30					
U					
C124192					
Z-215600					
G086*2					
M5030					
Y00*					
Z129					
2000					
/1					
25					
0-					
30					
U					
C125196					
Z-441700					
G071*2					
M0030					
Y00*					
Z129					
4000					
/1					
25					
0-					
30					
U					
C125199					
Z-565700					
G066*2					
M0030					
Y00*					
Z129					
5000					
/1					
25					
0-					

30				
U				
C 1	2 5	1 10		
Z-6	8 9	8 20		
G 0	5	5 0*		
M	0	0 23		
Y		0 00		
Z1		*2		
60		90		
/1		0		
25				
0-				
30				
U				
C 1	3 6	1 10		
Z-8	1 5	9 70		
G 0	3	0 0*		
M	5	0 23		
Y		0 00		
Z1		*2		
80		90		
/1		0		
25				
0-				
30				
U				
C 2	3 7	1 11		
Z-0	4 3	9 20		
G 0	2	4 0*		
M	0	0 23		
Y		0 00		
Z2		*2		
00		90		
/1		0		
25				
0-				
30				
U				
C 2	3 7	2 11		
Z-2	8 9	0 70		
G 0	0	0 0*		
M	0	0 23		
Y		00		
Z2		*2		
20		90		
/1		0		
25				
0-				
30				
U				

