

硅胶线 SIAF 硅胶线 SIAF 耐高温电缆

产品名称	硅胶线 SIAF 硅胶线 SIAF 耐高温电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	天联:天联线缆 SIAF:SIAF 河北廊坊:河北廊坊大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

“ 硅胶线 SIAF 耐高温电缆 ” 详细介绍

电缆结构:

导体材料:

柔软的多股镀锡铜

绝缘材料: 硅橡胶

可选择的外护套:

玻璃纤维编织层或钢丝编织层。

分类:

SIAF:

只有硅橡胶绝缘

SIAF-GL:

带有玻璃纤维编织层单芯硅橡胶绝缘

SIHF

:多芯硅橡胶绝缘和硅橡胶护套

SIHF-GL: 多芯硅橡胶绝缘和硅橡胶护套, 护套带有玻璃纤维编织层

SIHF-P:

硅橡胶绝缘和硅橡胶护套, 护套带有钢丝编织网

用途:

适用于发电、冶金、化工、港口、以及矿山等恶劣环境作移动电器设备之间电器连接, 同样适用于固定场合。

技术参数:

电压:

500V

工作温度: -60°C to $+180^{\circ}\text{C}$

弯曲半径: 单芯: 15倍电缆直径 多芯: 20倍电缆直径

相关参数

符合BS6500标准 和BS6007标准, VDE

0282标准.

线芯标识:

2 芯: 蓝色, 黑色

3 芯: 蓝色, 黑色, 绿色/黄色

4 芯: 蓝色, 黑色, 棕色,

绿色/黄色

5 芯: 蓝色, 黑色, 棕色, 黑色,

6 芯+: 黑色芯线配有白色数字编码+ 整体所需的

绿色/黄色。

护套颜色:

SIAF: 黑色, 红色, 蓝色,

棕色, 白色, 绿色 黄色

SIHF: 白色, 自然色, 红色, 黑色. 固定安装Profibus-DP总线电缆, 高柔性profibus-DP总线电缆, 铠装直profibus-DP总线电缆, 固定安装Profibus-PA总线电缆, 固定安装Profibus-PA总线电缆, CAN-BUS总线电缆, 耐

弯曲CAN-BUS总线电缆，CC-link总线电缆，DeviceNet总线电缆，INTERBUS总线电缆。RS-485总线电缆，AS-InterFace总线电缆KNX/EIB总线电缆，高柔性拖链电缆，伺服动力控制电缆，编码器信号传输电缆，电梯电缆，扁平电缆，起重机电缆，硅胶和塑料耐高温电缆线，机器人电缆，PUR聚氨酯电缆，综合定制电缆，充电桩电缆，新能源汽车电缆，光伏电缆，数据传输电缆，通讯电缆，硅橡胶电缆，控制电缆，电力电缆，耐油电缆，特种电缆，单芯导线RV BV BVR多芯RVV电源线和RVVP屏蔽线缆，卷筒电缆线，手柄控制电缆，抗扭转电缆等几十个品类上万种规格。电力 油气 石化 化工 矿业 冶金 建材 造纸 汽车制造 食品饮料 轨道交通 交通运输 环保 建筑楼宇 安防 风能太阳能，机床工具 纺织机械 玻璃机械 数控机床 焊接切割机械 包装机械 食品机械 风电设备 工业机器人 起重机械 工程机械 电梯设备 电子制造设备，汽车制造，橡胶机械 塑料机械 印刷机械 机床机械 暖通空调 物流仓储设备 自动洗车设备等各行各业自动化电能和控制领域 公司成立伊始，一直秉持“正人、正事、”的经营理念，努力实现客户客户满意度的大化。为此，公司广为吸纳电线电缆行业英才，涵盖并不局限于电线电缆行业，产品技术研发人员具有多年欧，美，日本背景相关产品解决方案经验，生产、质量、销售人员均为同行业内的。在售前、售中、售后中提供一对一的服务.为客户设计合理的线缆解决方案，这是我们在激烈市场竞争中的立足之本。公司的产品范围涵盖多种特殊使用场合线缆，包括：高柔性拖链电缆、机器人电缆、电梯电缆、卷筒电缆、起重机电缆、行车电缆、伺服电缆、自承式钢索电缆、耐油电缆、耐高温电缆、耐寒电缆、耐腐蚀电缆、防紫外线电缆、防水电缆、聚氨酯电缆、计算机电缆、射频同轴电缆、国标3C线缆、欧标CE电缆、德标VDE电缆、美标UL电缆、日标JIS电缆、汽车线，以及其他客户需求特殊设计的线缆及解决方案。公司执行ISO9001质量管理体系，严格控制从原料进厂到成品出厂所需要的各项检测，确保产品质量达到国内水准，在高标准线缆方面，可全面替代国外进口线缆。我们科盟人秉承“精益求精、开拓创新”的宗旨，致力于以欧美、日本电气制造和安装技术标准来开发、生产各种电线电缆及解决方案，服务于国内外广大客户。