

车载30KW柴油发电机震动小

产品名称	车载30KW柴油发电机震动小
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 功率:30KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

车载30KW柴油发电机震动小 噪音低、体积小、重量轻、使用方便、运行恒速等优点，还可以搭配各种齿轮箱以达到改变输出速度和转矩的目的。小型发电机组的特点还有就是启动方便，移动方便，这是一款型发电机组，大泽发电机还分为普通发电机组和永磁发电机组。大泽发电机售后要是通过电话解决不了的问题，我们会立刻要求客户把机器寄到我们或者是在当地的售后服务点进行维修和保养。发电机只有正确的使用才能尽量的延长发电机的使用寿命。发电机在工农业生产，国防，科技及日常生活中有广泛的用途。大泽动力发电机的可靠性不仅体现在小毛病少、故障率低，还体现在较好的主被动安全性能上——原型在三高测试获得较高的五星安全评级，在安全局的三高测试也获得了双五星成绩。此外，由于是合资发电机，完全适应92号的大泽发电机在日常保养、换件维修等后期养护上花费较少。

TO32000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：30KW

备用功率：33KW

额定频率：50Hz

额定电压：380

额定转速：1500rpm

相 数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

稳态电压调整：(%)：±0.5

电压波动：(%)：±0.5

负荷突变电压%：±2

稳态频率调整%：±2

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号：TOTO3200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数：

电机型号：TO32000ET

额定功率：33KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H) : 2300 × 940 × 1470 机组重量 (kg) : 950/1100

为满足客户对发电机组功率、价格、产品特性等不同要求，努力实现产品系列的多样化，方便客户广泛地选择。发电机组功率范围在650W - 30KW。公司采用国外先进技术，拥有雄厚的科研生产技术和设备优势，检测设备齐全，各系列产品均经专家鉴定，产品通过ISO9001-2000质量体系认证。其发电机被认定为高新技术产品，拥有五项；发电机组获科技金奖；成为品牌的发电机。为满足不同用户需求，大泽动力公司还提供双电源自动转换系统、智能自动化并机系统以及远程监控系统等设备及特殊发电机组供用户选择。

由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。若飞轮壳上的指针所对应飞轮上的供油度数与该型号柴油机规定的供油角度不符时，可松开喷油泵结合盘上的两个锁紧螺钉，然后转动曲轴，使指针对准规定范围内的角度，紧固两个固定螺钉。它采用了逆变器技术，应用先进的控制模块以及高性能单片机反馈控制，使得输出电源品质极优。与传统发电机组相比，数码发电机组在尺寸和重量上减小了50%，这使得它可以应用于许多场合和小型便携式电动工具，是真正的“迷你(mini)”发电设备集先进技术于一身的发电机组能为您提供稳定的电力。耗油量低，经济实用，使用安全。