

铜陵液体灌装机 灌装生产线 液体灌装机

产品名称	铜陵液体灌装机 灌装生产线 液体灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHS-F50全自动保湿润肤水灌装压盖联动机

ZHS-F50全自动保湿润肤水灌装压盖联动机

适用范围：适用于化妆品护肤品的控油保湿乳、水油平衡霜，液体灌装机，润肤保水、补水滋润液等产品的包装生产线。

主要特点:3ZHS-F50全自动保湿润肤水灌装压盖联动机主要针对护肤控油化妆品护肤品而开发的设备，采用机械凸轮式灌装，灌装精度高，稳定，灌装量调节方便。采用了3次压泵盖的方式，能够有效的减少空气存留在瓶体，从而达到更加流畅的出料体验感。该设备具有多功能检测功能，甘肃省液体灌装机，能够实现工位无瓶不灌装，不压泵盖，不旋外盖。自动套标。

技术参数：

生产速度：40-80瓶/分钟

灌装量：20-200ml

灌装精度：±1%

电源电压：3P 380V 50Hz（可选）

压缩空气：0.6-0.8Mpa

外形尺寸：5300x3100x2100mm（以实际配置为准）

整机功率：4.5kw

工作流程：设备包括自动进瓶-光眼检测到瓶子进行灌装-自动上泵盖-压泵盖-上外盖-自动旋盖-套标，包装品输送进下一道工序。能够实现全自动上瓶，灌装，自动理泵盖，压泵盖，上外盖，旋外盖，套标等功能。

全自动旋盖机厂，面部卸妆水液体灌装旋盖机，轻柔乳液灌装机

全自动轻柔乳液灌装机，面部卸妆水液体灌装旋盖机，液体灌装机量大便宜，旋盖机厂

ZHY-50全自动轻柔面部卸妆水液体灌装旋盖机

机器特点：

ZHY-50全自动液体灌装旋盖机由灌装机和旋盖机组成，是我司新款的液体包装设备。设计新颖、外形美观，具有界面友好，适应性强、操作简单、灌装量准确，维护方便等特点。设备表面用304不锈钢，和物料接触面均采用316不锈钢材料制造，无滴漏，无拉丝，易清洗，完全符合行业标准要求。采用西门子或威伦触摸屏控制，可实现人机对话操作。

设备适用于不同规格容器的灌装，可在数分钟内切换灌装规格。无需增添备件，只需作调整即可完成。

适用范围：适用于护肤品、化妆品、制药药品、日用品、化工产品的液体物料包装，如卸妆水、药剂、食品添加剂等产品。轻柔面部卸妆水护肤品的包装规格是150ml每瓶，有深层清洁、保湿、卸妆作用。卸妆水水性配方，清爽无油，深层清洁无残留让清洁一部到位~使肌肤更健康更美丽！不仅能卸除顽固的彩妆，还能轻松浮出令肌肤粗糙或暗沉的角栓、老化角质、多余皮脂，切实清除毛孔内的污垢。让使用者轻松卸妆，还原原始的自我。

我司投资打造全进口生产车间基地，并拥有全套灌装封尾机生产线、灌装旋盖机生产线、灌装机设备以及各类塑机、机床、数控等各种加工设备，并且拥有国家发明、实用新型、外观等项目。公司通过ISO 9001质量管理体系认证、欧盟CE管理体系认证，公司所有电器、元器件均通过国家3C认证。好的装配原材料，是对机器质量放心的保证。

技术参数：

灌装量：1-100ml

生产速度：20-40瓶每分钟

灌装精度：1%

旋盖率：99%

机器重量：980kg

外形尺寸：2600*1550*1990mm

直线式灌装旋盖机线采用柱塞式定量，集机电、气动于一体，电器和气动元件选用配件，由PLC结合触摸屏（人机界面）控制，设计新颖，铜陵液体灌装机，结构紧凑，外形美观简洁。具有定量准确，性能稳定可靠，自动化程度高，操作简单，维护方便等特点。

使用范围：广泛应用于各种液体、乳液、调味酱料、粘稠体、膏体、半流体和各种含颗粒物料的灌装。如辣椒酱、蕃茄酱、芝麻酱、花生酱、果酱、糖浆、蜂蜜、果肉饮料以及各类膏状物料。

铜陵液体灌装机-灌装生产线-液体灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”选择温州中环智能机械有限公司，公司位于：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号，多年来，中环机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈贤森。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中环机械期待成为您的长期合作伙伴！