

惠州反射隔热 固德乐完善售后服务 建筑反射隔热加盟

产品名称	惠州反射隔热 固德乐完善售后服务 建筑反射隔热加盟
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业 化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

产品详情

反射隔热涂料

固德乐射隔热涂料是集反射、辐射与空心微珠隔热与一体的降温涂料，主要由基料、热反料、填料和助剂等组成，通过反射太阳光来达到隔热目的。

产品作用：

涂料能对400nm--2500nm范围的太阳红外线和紫外线进行高反射，不让太阳的热量在物体表面进行累积升温，又能自动进行热量辐射散热降温，把物体表面的热量辐射到太空中去，降低物体的温度，即使在阴天和夜晚涂料也能辐射热量降低温度，同时在涂料中放入导热系数极低的空心微珠隔绝热能的传递，即使在大气温度很高时也能隔住外部热量向物体内部传导，建筑反射隔热加盟，保证了涂刷涂料的物体降温，确保了物体内部空间能保持持久恒温的状态。另外涂料涂刷完光滑平整，疏水性、自洁性能好，是降温、薄层、防水、防潮、防紫外线老化、、防腐于一体的常温降温节能环保涂料。

产品特点：

- 1、能抑制太阳辐射热、红外辐射热和屏蔽热量传导，其热工性能优于其他绝热材料；
- 2、可应用于在体积、重量上受到限制的场所，（经认可）1mm厚的反射隔热保温涂料反射了所有热辐射的约90%-95%，相当于10mm厚的R值为20的聚泡沫塑料；
- 3、具有防潮、防水汽的功能，厂房反射隔热哪家好，可阻碍水汽冷凝，可防止被绝热体表面的氧化（如钢管、锅炉等），同样重要的是，在接触到潮湿环境时其隔热性能不会下降；

施工工艺：

基层应牢固、不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无油迹、无剥离、无附着力不良的旧涂层。

金属面无生锈等。

施工时用毛刷或滚筒涂刷即可。

使用范围：

适用于各种混凝土的屋面和墙面的隔热，也可用于金属屋面的反射隔热和防腐保护。

注意事项和参考用量：

- 1、本产品适宜在5 ~ 35 的环境下使用，厂房反射隔热价格，施工过程中必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻。
- 2、施工时切忌将不同材料混合后使用。
- 3、贮存于阴凉干燥处，防止日晒、冰冻、受潮。
- 4、防水膜厚度为1.0mm时，理论用量约为1.5-2.0kg/m²。

反射隔热涂料材料那种好

反射隔热屋顶隔热防水材料哪种好

固德乐反射隔热防水涂采用改性沥青隔热防水材料 改性沥青防水材料也是屋顶隔热防水材料的主力军之一，它的优点是耐高温，能够在-25到+100 度的温度范围内使用。而且改性沥青防水材料的弹性和物理性能非常好，粘合力强；在屋顶隔热防水中发挥着重要的作用。

包装与贮存1、产品包装分为：20kg/桶；2、本产品应存放于室内通风阴凉处，并密封盖好；3、本品为非危险品，不燃烧，可安全运输；4、产品贮存期为12个月。

反射隔热涂料的发展历程

随着反射隔热涂料的研究应用，相关部门也制定了标准来规范其应用，目前为止有以下三种标准：JC/T1040-2007《建筑外表面用热反射隔热涂料》，JG/T235-2014《建筑反射隔热涂料》，GB/T25261-2010《建筑用反射隔热涂料》。2007年制定实施的建材标准JC/T1040-2007《建筑外表面用热反射隔热涂料》，更多地强调涂层力学、理化性能、不透水性。通过分析性能指标要求、起草单位的产品可看出该标准以可厚涂的弹性类涂料为基础制定。2014年，建工标准JG/T235-2014《建筑反射隔热涂料》强调反射性能、温差性能，尤其考虑了温差衰减性能，即反射隔热效果长效性，笔者认为这是目前为止比较符合缓解变暖初衷的标准。2011年8月1日，GB/T25261-2010《建筑用反射隔热涂料》起草单位仍以薄涂反射涂料公司为主，惠州反射隔热，标准仅保留太阳反射比(白色)与半球发射率这两个难以直观表征的指标，但该两项指标确实可反映新涂刷的反射涂料性能。

固德乐防水——反射隔热涂料标准

目前市场上产品大都能达到新，传统反射涂料可过检测标准，但实际使用数月，涂层已被污染，反射性

能远低于初始值，建筑反射隔热涂料鱼龙混杂的局面短期改变不了。而优良的反射隔热涂料应在满足反射隔热性能的同时具有耐污性、耐久性，适宜建筑需求的力学形变性能，即能保持长久的反射隔热效果。

固德乐防水——反射隔热涂料要求

针对目前主流市场的情况，在涂料配方方面树脂和功能填料的选择尤为重要，并通过选用特种颜料，可在达到常规颜料同等颜料情况下，实现高反射，低温度的性能，突破原有白色要求的壁垒，赋予屋顶多色彩的选择性。并且，可通过合理的系统体系配套赋予体系防水、防腐、节能等协同作用，应用于不同基材。

反射隔热涂料和外墙外保温的组合，能很好满足夏热冬冷和夏热冬暖地区外墙保温和隔热要求。

惠州反射隔热-固德乐完善售后服务-建筑反射隔热加盟由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材有限公司为客户提供“家装防水,js防水涂料,k11防水涂料,瓷砖背涂胶,液体卷材”等业务，公司拥有“固德乐”等品牌，专注于建筑用涂料等行业。，在广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：柯生。