

地坪养护施工服务企业资质证书申报 环氧彩砂地坪性能特点及施工保养

产品名称	地坪养护施工服务企业资质证书申报 环氧彩砂地坪性能特点及施工保养
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

产品详情

环氧彩砂地坪性能特点及施工保养

组成及特点

环氧彩砂地坪是以干混彩色石英砂组成的无缝一体化的新型复合地坪，通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂自由搭配，形成各种各样的彩色图案和色彩，具有装饰质感多样。

【广东昊霖企业管理有限公司】

地坪养护施工服务企业资质证书申报
环氧彩砂地坪性能特点及施工保养

耐压耐磨损、耐化学腐蚀、防水、防火、防滑等优点。干混彩色石英砂是制作工程砂浆、环氧彩砂地坪的材料，只有优质的干混石英砂，才能确保产品优质的质量。

环氧彩砂地坪配方比是彩砂和树脂的配比15比1，他的特点是：

- 1：压砂层节省40%的树脂材料；
- 2：更快和更容易清洁的混合均匀；
- 3：更容易从铺砂机中均匀流出，节省铺砂时间；

大部分的企业会通过征信产品来建立完善自身的信用管理。3A企业信用评价就是常用之一，且是目前国内专门应用于招标投标的企业信用等级证明。信用是市场经济运行不可或缺的一环，通过评级可以帮助企业提高信用管理能力、企业的无形资产价值和守信意识，从而全面提高了企业核心竞争力。

我们将以至诚初心为你提供各类认证服务，与你共迎金色未来。正规事业单位渠道，多年信誉，案例丰富，让您更省时省心！

广东昊霖企业管理有限公司坚持“永远让客户满意”的理念，诚信为本，从善如流，给您始终如一的美好体验。本着诚实、信任的服务态度，以严谨、务实、科学的精神真诚服务于每一位客户。如有需要欢迎咨询。

4：使用压砂机容易压实，薄可以做到4毫米大面积施工；

5：压砂层密度高，封闭更好更结实耐用，加之表面密封好节省面料，无须再封闭表面涂层；6：热力学膨胀系数小，加大与混凝土相容性，减少了在温差变化和各種极端条件情况下地坪开裂的可能性。

适用范围

医院、展厅、实验室、学校、幼儿园、写字楼、住宅建筑、娱乐场、

抗重压、耐化学性能要求的工厂及仓库等