

生产LOKBOND 620#专用注塑机芯套阀套缸套等轴承胶 固持防腐蚀防泄漏可OEM代工贴牌赠样

产品名称	生产LOKBOND 620#专用注塑机芯套阀套缸套等轴承胶 固持防腐蚀防泄漏可OEM代工贴牌赠样
公司名称	东莞市台荣胶粘材料有限公司
价格	230.00/瓶
规格参数	品牌:LOKBOND 型号:620#圆柱型固持胶 剪切强度:》19
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村中惠沁林山庄21栋1单元102号
联系电话	0769-85846296 18925537135

产品详情

介绍一下：

我们是一家集研发，生

产，销售为一体的高科技胶粘剂企业。公司产

品有[螺丝固定剂](#)，[圆柱型固定剂](#)，[电子工业用瞬间接着剂](#)，

[UV紫外线固化剂](#)，[环氧树脂胶粘剂](#)，[RTV有机硅胶粘剂](#)，[塑胶粘合剂](#)

，[产品表面处理剂](#)，[点胶设备及胶粘固化设备](#)

等。本公司所生产销售的胶粘剂运用广，能粘接的材质非常多，可以说除了感情的伤其它的损伤修复和加固型粘接都可以用到本公司结

合市场调查特增项[OEM代工贴牌](#)

的服务！如果您有这方面的需求想要合作，我们希望能成为您品质给力的后盾！与您一起奔跑，早日实现双赢！本公司已在胶粘剂行业摸爬滚打二十多年，有自己的研发团队，无论您是新型产业需要粘接还是更换新的更高性价比厂商，我们都愿意接受挑战，在保证品质的前提下，研发出

性价比更高的产品，包装方面无条件配合！在使用过程中我们会为您提供技术方面的建议！免费为您提供样品测试以保证达到粘接的很好效果！产能方面您无需担心，产能足！无论量大量少，我司的服务都将一如既往

，以诚待人！以品交货！下面为您介绍的是可[耐高温高强度圆柱型固持胶620#/638#](#)

实验室数据技术明细对比：

[620承轴胶](#)为[耐高温](#)高强度圆柱型固持胶

[638承轴胶](#)为高强度通用型[圆柱型固持胶](#)

产品型号	620	638
外观颜色	绿色	绿色
粘度(mpa.s)	8500	2500
初固时间(M)	60	5
全固时间(H)	24	24
耐温范围()	-55 ~ 150	-55 ~ 150
固化条件	室温自然固化	室温自然固化
可填充间隙(mm)	0.25	0.26
剪切强度(N/mm2)	19	31
储存条件()	5 ~ 28	5 ~ 28

温馨提示：以上性能数据是[温度25 /湿度70%](#)

的实验室环境下所测的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户使用时，以[测试数据](#)为准。

[620轴承胶](#)

为高浓度，高强度圆柱型固持胶;620轴承胶可耐高温达232 ，并且能长期保持较好的物理性和化学性;

620轴承胶能够配合大间隙金属产品，大固持间隙为0.3mm;

638轴承胶为高强度圆柱型固持胶;

638轴承胶可用于[动态负荷或周期性](#)的工况下;

638轴承胶可[固持配合间隙](#)到0.25mm轴孔配合;

638轴承胶固化快，能防止金属微振[磨损及腐蚀](#)，密封与锁固;

[LORBOND 600系列圆柱型固持胶](#)均符合[SGS\(ROHS\)环保认证](#)（由第三方每年定期检测）;

本公司所销售的胶粘剂均可提供特殊包装出货，有现成成熟小包装出货或配合您设计特色服务，都可！

另外，本公司将[免费打](#)

样给您性能测试！如您有特殊性能要求，本公司会提供优质的胶粘方案供您使用或上门指导生产使用！

近期，为了更好的服务代理商，结合

市场调查，我们特增加[OEM代工贴牌](#)

服务，性能方面的调整，包装定制这些都无条件的配合哦！也可提供现成特殊包装供参考！出口方面，也有现合作模式代做为参考！

粘天粘地粘合人民币，您身边的胶粘问题解决者！

祝：

生意兴隆！工作愉快！

2023一起加油！

