

热过载保护器 HAOSHUND

产品名称	热过载保护器 HAOSHUND
公司名称	乐清市浩星电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:HAOSHUND 型号:HS-R01 种类:过流保护器
公司地址	乐清市柳市镇柳黄路2200号
联系电话	86 0577 62715878 13506555659

产品详情

品牌	HAOSHUND	型号	HS-R01
种类	过流保护器	用途	电力
体积	小型	电压特性	低压
形状	插片式	熔断速度	T/慢速
执行标准	国标	自动复位功能	无
最大电压	250 (V)	最大电流	25 (A)
保持电流	13 (A)	动作温度	25 ()
温控范围	25 ()		

乐清市浩星电子科技有限公司

是多年专业从事过载保护器生产、研发、销售的企业，从2.5a-25a规格齐全，竭诚欢迎各位来电咨询和订购。

电话：0577-627158870577-62715878

传真：0577-62715886

手机：13506555659陈先生

产品图片：

技术参数：

额定电流：3a-25a

额定电压:125/250vac 50vdc 50-60hz

断开容量: 1,000amp × 125vac 20amp × 205vac

绝缘耐压测试: 1 , 500vac /分钟.

复位开关超负荷量: 10倍电流

最低电压:小于0.25v

回复时间: 60秒内

绝缘电阻:大于500vdc × 100m

线路端子温度: 25 下进行100 %测试,温升小于25

接点寿命测试: 125vac × 150 %电流测试超过500次

使用范围：用于电脑插座,组合插座,电源转换器,仪器仪表,电机多功能排插,小型发电机,水泵等多功能保护。

性能测试表：实验温度(摄氏25度)：

电流负载 (额定电流百分比)	跳扣时间
100%	不跳扣
150%	1小时内
200%	5.0-25秒
300%	1.5-5.0秒
400%	0.74-4.5秒
500%	0.55-3.0秒
600%	0.4-2.0秒
800%	0.3-1.5秒
1000%	0.15-0.8秒

乐清市浩星电子科技有限公司

是多年专业从事过载保护器生产、研发、销售的企业，从2.5a-25a规格齐全，竭诚欢迎各位来电咨询和订购。

电话：0577-627158870577-62715878

传真：0577-62715886

手机：13506555659陈先生

产品图片：

技术参数：

额定电流：3a-25a

额定电压:125/250vac 50vdc 50-60hz

断开容量: 1,000amp × 125vac 20amp × 205vac

绝缘耐压测试: 1 , 500vac /分钟.

复位开关超负荷量: 10倍电流

最低电压:小于0.25v

回复时间: 60秒内

绝缘电阻:大于500vdc × 100m

线路端子温度: 25 下进行100 %测试,温升小于25

接点寿命测试: 125vac × 150 %电流测试超过500次

使用范围：用于电脑插座,组合插座,电源转换器,仪器仪表,电机多功能排插,小型发电机,水泵等多功能保护。

性能测试表：实验温度(摄氏25度)：

电流负载 (额定电流百分比)	跳扣时间
100%	不跳扣
150%	1小时内
200%	5.0-25秒
300%	1.5-5.0秒
400%	0.74-4.5秒
500%	0.55-3.0秒
600%	0.4-2.0秒

800%
1000%

0.3-1.5秒
0.15-0.8秒