

字画恒温恒湿展示柜（字画恒温恒湿储存柜）|温湿柜|藏品柜生产厂家

产品名称	字画恒温恒湿展示柜（字画恒温恒湿储存柜） 温湿柜 藏品柜生产厂家
公司名称	深圳市华博旭科技有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	品牌:HBX/华博旭 型号:HBX-1000L 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区新安街道海富社区45区107国道华丰裕安商务大厦526（注册地址）
联系电话	13316648137

产品详情

字画恒温恒湿展示柜（字画恒温恒湿储存柜）|温湿柜|藏品柜

【字画恒温恒湿展示柜（字画恒温恒湿储存柜）|温湿柜|藏品柜引见】

（以下简称字画恒温恒湿储藏柜）是用于保管贵重物品资料，为贮存物品模仿其适合存储环境的设备，使存储物品资料不变形、不质变及不失效，柜体经过运用内置的工作模块来控制柜内温度和湿度，由于其特殊的功用效果，也可称之为恒温恒湿存储柜。普遍应用于文物书画，精细仪器，精细模具，电子元器件，医用药品，生物样品，菲林胶片，贵重资料等物品的贮存。

【产品用处】

那些对贮存环境温湿度有严厉的物品资料，均可用恒温恒湿存储柜来寄存。例如文物藏品，古籍书画，芯片，精细仪器，精细模具，医药，电子元器件，医用药品，生物样品，菲林胶片，高精度镜头，航空特定资料，贵重资料等物品等。产品应用掩盖了科研机关、实验室、物料室、高校机构、医院、航空航天院，博物馆、档案馆、电子公司、光电企业、设备仪器公司等。

【产品优势】

字画恒温恒湿储存柜比市面上其他控温控湿设备具备更全面的温湿度控制才能，控制效果和可持续性也是市面上其他相关设备所无法比较的。用户把产品放入恒温恒湿存储柜内部停止控温控湿保管时，需依据柜内有效空间，合理摆放物品，不要一味追求产品贮存数量，将柜内空间存储的满满的，不能把此恒温恒湿存储柜当做普通存储柜来运用，影响柜内温湿度控制效果。

字画恒温恒湿储藏柜是用于保存贵重物品材料，为储存物品模拟其适宜存储环境的设备，使存储物品材料不变形、不质变及不失效，柜体通过运用内置的工作模块来控制柜内温度和湿度，由于其特殊的功能效果，也可称之为恒温恒湿存储柜。广泛应用于书画，精密仪器，精密模具，电子元器件，医用药品，生物样品，菲林胶片，贵重材料等物品。可根据客户需求定制产品，具体可致电联系。

字画恒温恒湿储藏柜技术参数：

1.产品名称：字画恒温恒湿储藏柜 2.产品型号：HBX-1000LHWHS 3.外尺寸：1220*760*1980 mm 4.内尺寸：1120*610*1410 mm

5.显示方式：7寸智能，智能通讯型主板，温湿度同显

6.探头品牌：美国霍尼韦尔

7.工作模式：间歇性工作

8.柜体材质：优质不锈钢板

9.柜体样式：双门，不锈钢门

10.脚 轮：万向脚轮，带刹车

11、电压：AC220V 50Hz 12、峰值：1900W 均值：380W 13、型号：HBX-1000LHWHS

14、外尺寸：1220*760*1950mm 15、内尺寸：1120*610*1410mm 16、柜内工作温度范围：0 --40

17、柜体工作湿度范围：0--80%RH 18、柜体温度可调范围：15 --30

19、柜体湿度可调范围：30%RH--60%RH 注：各种规格尺寸亦可定制，欢迎来电咨询！

【柜体构造】

1.柜体为不锈钢板构造，内填保温材料，保温材料导热系数小、耐水性高、舒缓老化、阻燃、无毒，不变形；

2.压缩机制冷配件采用品牌产品，柜体重要部件采用高性能高精度产品，确保质量；

3.规范柜内配置3-5块可调节层板，可依据用实践请求增配，柜座底部装置脚轮便当挪动，带刹车；

4.整柜内外不锈钢材质；

5.柜体样式为不锈钢双开门；

6.绿色节能：此设备节能，绿色环保；

7.安全保障措施：整柜设继电器维护，压缩机过热维护，柜内温湿度异常自动断电维护。

我司销售：恒温恒湿柜，恒温恒湿工具柜，投影仪恒温恒湿柜，文物恒温控湿展柜，书画控温控湿展览柜，恒温恒湿典藏柜，恒温恒湿存储柜，博物馆恒温恒湿展柜，恒温恒湿设备，博物馆玻璃展柜，文件恒温恒湿存储柜，菲林恒温恒湿存储柜，恒温恒湿存储柜，博物馆文物典藏柜，文物标本恒温恒湿柜，恒温恒湿控制柜，恒温恒湿储物柜，文物恒温恒湿柜，恒温恒湿菲林柜，恒温恒湿文件柜，小型恒温恒湿贮存柜，多功用恒温恒湿贮存柜，恒温恒湿底片柜，恒温恒湿档案柜，菲林恒温恒湿柜，胶片恒温

恒湿柜，档案无水恒温恒湿典藏柜，胶水恒温恒湿柜，半导体恒温恒湿存储柜，恒温恒湿珍藏柜，光学光电恒温恒湿存储柜，样品恒温恒湿存储柜，化学药品恒温恒湿贮存柜，恒温恒湿储物柜，胶片恒温恒湿柜，电子芯片恒温恒湿柜，恒温恒湿典藏柜。