

硅酸钙板穿孔板生产厂家 安徽尚合板材 青岛穿孔硅酸钙板

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 硅酸钙板穿孔板生产厂家 安徽尚合板材 青岛穿孔硅酸钙板 |
| 公司名称 | 安徽尚合建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园 |
| 联系电话 | 18955335780 18955335780 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

硅酸钙板是装修材料中的一种，但不仅仅是用于装修工程上，也可用于各类防风管道以及船舶的防火门等，应用的范围非常广泛，接下来小编给大家分享一下它的用途

特点：轻质易施工、防火防潮性能优越、防虫防蚁防蚀、尺寸稳定使用寿命长。

用途：隔墙、吊顶、家俱、橱柜、活动地板、办公隔断、防火门、风管保护等。

硅酸钙板大板标准规格2440*1220*4.5-15mm 硅酸钙板小板吊顶及其600*600*4.5-10mm
595*595*4-10mm其他规格可按客户要求定做。

硅酸钙系列适用于办公楼、教学楼、地铁、影剧院、电台、、纺织厂和噪声超标准的厂房以及体育馆等大型公共建筑的吸声墙板、吊顶板。

介绍硅酸钙板的防火隔热性能

硅酸钙板可简称硅钙板，另外无其它别名。硅钙板是石英粉(SiO₂)、石灰(Ca(OH)₂)和少量纤维为原料，经抄取成型(也有模压成型)、高压釜饱和蒸汽养护而成的薄板状无机建筑材料，硅-钙反应生成的晶体为托贝莫来石。可用于装饰装修工程的隔墙板与吊顶板；微孔硅酸钙都是模压成型，青岛穿孔硅酸钙板，体积密度小于600公斤/立方米，是比较好的保温材料。

硅酸钙板是指以钙质材料、硅质材料以及增强纤维材料等主要原料，经成型、蒸压养护而成的纤维增强硅酸钙板。要说硅酸钙板的性能那可真是多，如防火隔热不变形、防潮防腐防霉变、轻质高强抗冲击、可钻可锯易加工等等，穿孔硅酸钙板多少钱，现在这里就先简说一下它的防火隔热不变形的性能。

主要是为大家讲述关于水泥板内墙的施工方法，大家一起来看看这篇文章吧。

施工方法：（有基层）

一、基层找平：

内墙以水泥砂浆找平或龙骨找平（轻钢龙骨或木龙骨），硅酸钙板穿孔板生产厂家，找平之后，铺上9mm厚度以上的木工板，做好基层。

二、水泥板施作：

1、使用乌钢120t锯片把板材切割成需要的尺寸，切口要求不起毛边。（若起毛边，可用角磨机把毛边轻磨成斜边）

2、在水泥板反面施胶（太棒胶），工艺如下：

A在离水泥板边距1.5CM打胶一圈；

B在胶圈内水平与垂直方向，每隔10-15CM以点状施作（要求基层面和水泥板的施胶面没有灰尘）

3、把水泥板充分粘贴在基层板上（6mm美岩水泥板和8mm木丝水泥板可用不锈钢钉F30加固）。板与板之间的可留缝3-5mm或密拼。铺设完毕，缝以硅胶填实或留缝。（太棒胶没干透之前水泥板要外加螺丝在留缝处固定好，以免板材脱落或移位）

4、表面处理：

A用300#砂纸轻磨水泥板，除去板材表面污渍，穿孔硅酸钙板价格，露出板材纹理；

B涂刷表面保护产品，涂刷2-3遍，或选用地板蜡（水性），刷面蜡二遍施作。如需更深颜色之表面效果，可使用透明PU型（聚脂）油漆（油漆要求：哑光、耐黄）

三、角处理：（选用）

1、直接对接

2、45度角对接

四、水泥板上装饰孔开孔方法：（选用）

由手电钻加钻头开孔。为便于施工，在安装板材之前须提前开好孔，孔的深度和宽度可根据实际需要来控制。

硅酸钙板穿孔板生产厂家-安徽尚合板材-青岛穿孔硅酸钙板由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司为客户提供“装饰板材,吸音板材”等业务，公司拥有“安徽尚合”等品牌，专注于板材等行业。，在安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。

