温州市西门子一级代理商

产品名称	温州市西门子一级代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都经过设计,以节省控制面板的空间。例如,经过测量,CPU 1214 C 的宽度仅为 110 mm, CPU 1212C 和 CPU 1211C 的宽度仅为 90 mm。结合通信模块和 信号模块的较小占用空间,在安装过程中,该模块化的紧凑系统节省了宝贵的空间,为您提供了*率和* 大灵活性。SIMATIC S7-1200可扩展的紧凑自动化的模块化概念。S7-1200模块小型可编程控制器充分满 足于中小型自动化的系统需求。在研发过程中充分考虑了系统、控制器、人机界面和软件的无缝整合和 协调的需求。SIMATIC 《S7-1200》 系列的问世,标志着西门子在原有产品系列基础上拓展了产品版图 , 代表了未来小型可编程控制器的发展方向, 西门子也将一如既往开拓**, 自动化潮流。SIMATIC S7-1200 系统有三种不同模块,分别为 CPU 1211C、CPU 1212C 和 CPU 1214C。其中的每一种模 块都可以进行扩展,以满足您的系统需要。可在任何 CPU 的前方加入一个信号板,轻松扩展数字或 模拟量 I/O,同时不影响控制器的实际大小。可将信号模块连接至 CPU 的右侧,进一步扩展数字量 或模拟量 I/O 容量。CPU 1212C 可连接 2 个信号模块, CPU 1214C 可连接 8 个信号模块 。所有的 SIMATIC S7-1200 CPU 控制器的左侧均可连接多达 3 个通讯模块,便于实现端到端的 串行通讯。SIMATIC S7-1200应用: 1、CPU 1211C:智能、紧凑型解决方案; 2、CPU 1212C: 出色的紧凑型解决方案; 3、 CPU 1214C: **的紧凑型 CPU; 4、 CPU 1215C: **的紧凑型 CP U,带2个端口;5、CPU 1217C:**的紧凑型 CPU,带2个端口和扩展存储器;6、CPU 121 4FC:适用于标准应用和故障安全应用的紧凑型 CPU;7、CPU 1215 FC:带两个 PROFINET 端口的紧凑型 CPU,适用于标准应用和故障安全应用。SIMATIC S7-1200 更多可支持 16 个 PID 控制回路,用于简单的过程控制应用。借助 PID 控制器技术对象和工程组态 SIMATIC STEP 7 Basic 中提供的支持编辑器,可轻松组态这些控制回路。另外,SIMATIC S7-1200 支持 PID 自动调整功能,可自动为节省时间、积分时间和微分时间计算*佳调整值。