

【海天周边辅机】KF-L6W水冷式冷水机

产品名称	【海天周边辅机】KF-L6W水冷式冷水机
公司名称	合肥文德塑料机械有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	类型:水冷式冷水机 品牌:凯峰 型号:KF-L6W
公司地址	中国 安徽 合肥市包河区 包河工业区纬零路114号
联系电话	86 0551 3355544 15855105319

产品详情

类型	水冷式冷水机	品牌	凯峰
型号	KF-L6W	标准制冷量	6HP (kw)
重量	未定 (kg)	应用领域	应用于塑料加工机械成型 模具冷却
结构类型	密封式		

风冷式冷水机：

I主机精选美日全新进口名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电耐用。

I电气部分采用“正泰”原厂产品，保证机器工作稳定，寿命长久。

I名厂水泵，大流量，效率高，恒久耐用。

I配备精密式数显温度控制器，能精确控制水温 ± 1 ，设定温度范围3 - 50

I全不锈钢厚质水箱，内置自动补水等装置，清洗维护方便快捷。

I水冷机组冷凝器为套管式，套内螺纹铜管，设计合理，换热效果好，风冷机组散热冷排，由翘片上行列铜管组成，制造时采用二次翻边翘片机械涨管工艺和先得换热器生产线，保证优质高效。

I静电喷塑外壳，欧化设计，美观大方，外表板采用快速拆装形式，方便使用和维护。

水冷式冷水机：

主机精选美日全新进口名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电耐用。

电气部份采用“正泰”原厂产品，保证机器工作稳定，寿命长久。

名厂水泵，大流量，效率高，恒久耐用。

配备精密式数显温度控制器，能精确控制水温于 ± 1 ，设定温度范围3 - 50

全不锈钢厚质水箱，内置自动补水等装置，清洗维护方便快捷。

水冷机组冷凝器为套管式，套内螺纹铜管，设计合理，换热效果好，风冷机组散热冷排，由翘片上行列铜管组成，制造时采用二次翻边翘片机械涨管工艺和先得换热器生产线，保证优质高效。

静电喷塑外壳，欧化设计，美观大方，外

水冷螺杆式冷水机（ags）

采用国际知名品牌螺杆压缩机，配套优质高效能铜管制作准凝器，蒸发器及世界名牌控制元件，使机组具备体积小，噪音低，能量大，寿命长，操作简便等优点，其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃。

压缩机采用国际品牌，新型高效螺旋转子压缩机，比一般压缩机效能高出20% - 30%，并获得欧美多国专利和iso9001国际品质认证。

压缩机特点：

压缩机采用国际品牌，新型高效螺旋转子压缩机，比一般压缩机效能高出20% - 30%，并获得欧美多国专利和iso9001国际品质认证。

高效率5：6专利非对称转子齿型。

容量控制可采用四段式（100%-75% - 50%-25%）或三段式（100%-66%-33%）及无段式控制系统。

采用11只轴承及a型轴向推力平衡鼓组合设计，大幅提升轴承寿命2.5 - 3.5倍。

采用高效率矽钢片特殊槽型设计，并配备内外全向式设计冷却流道，使压缩机马达在任何负载下均可发挥最高效率。

独特内建式油系统，无须油泵也保证压缩机维持最佳润滑效果油分离器采用双层过滤方式，滤油效果佳，热交换器可发挥最大能力。

高效率，低噪音，低震动。

多种制冷剂可供选择，除r22冷媒外，还可以选用r134a,r407c等环保冷媒。

全方位的压缩机容积比（ $v1 = 2.2/2.6/3.0/3.5$ ）供选择,可有效避免因过压缩或压缩不足所造成的能源额外消耗。

激光冷水机:

l 微电脑plc控制系统,可自动控制整机运行,全功能防错操作系统.

l 电气部分均为“正泰”原厂产品,保证机器工作稳定,寿命长久。

l 全钛管式水箱蒸发器,防止纯水在输送过程中产生固体和其它金属杂质。

l 产品规格多样,品种齐全,适合于不同功率的激光机上配套使用,精密数显温度控制器,能精确控制水温于 ± 1 (± 0.1) 按键式操作,无须专业人员均能正常使用。

l 安装简便,无论冷水机与主机高度是否匹配,均可正常开机使用。

l 静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。

表板采用快速拆装形式,方便使用和维护

水冷式环保冷水机:

l 主机精选世界名牌日本大金全封闭涡旋压缩机或美国“谷轮”(copland)全封闭涡旋压缩机,更低的噪音和振动水平,高效节能.

l 制冷剂选用国际新型研发不破坏臭氧层的环保制r22冷剂,已根据不同国家和地区选择r407c, r404a,r134a等环保冷媒..

l 电器部分均为“正泰”原厂正品,保证机器运行稳定。

l 原装名牌水泵,工作范围大,低噪音,性能可靠无泄漏,免维护。

l 优质不锈钢水箱及管路系统,保障水质纯净,清洗维护方便。

l 制冷范围从2kw - 2500kw,型号齐全,可完全满足工业生产选配要求。

l 静电喷塑外壳,欧化设计,结构紧凑,美观大方。

风冷式环保冷水机环保:

l 主机精选世界名牌日本大金全封闭涡旋压缩机或美国“谷轮”(copland)全封闭涡旋压缩机,更低的噪音和振动水平,高效节能.

l 制冷剂选用国际新型研发不破坏臭氧层的环保制r22冷剂,已根据不同国家和地区选择r407c, r404a,r134a等环保冷媒.

l 电器部分均为“正泰”原厂正品,保证机器运行稳定。

l 原装名牌水泵,工作范围大,低噪音,性能可靠无泄漏,免维护。

l 优质不锈钢水箱及管路系统,保障水质纯净,清洗维护方便。

l 制冷范围从2kw - 2500kw,型号齐全,可完全满足工业生产选配要求。

静电喷塑外壳，欧化设计，结构紧凑，美观大方。