交变盐雾测试

产品名称	交变盐雾测试		
公司名称	东莞市广富检测技术服务有限公司		
价格	.00/个		
规格参数			
公司地址	东莞市东城街道光明大道中云科技产业园D栋313 室		
联系电话	0769-83078373 13826925493		

产品详情

盐雾测试分为中性盐雾、醋酸盐雾、铜加速乙酸三种。

1.交变盐雾使用范围:适用于预定耐受含盐大气的元件或设备,其耐受程度随选用的严酷等级而定.盐能降低金属零件和或非金属零件的性能.金属材料盐腐蚀的机理是电化学腐蚀而对非金属材料的降解作用却是由盐与材料复杂的化学反应所引起的.腐蚀速率在很大程度上取决于对试验样品表面供应的含氧盐溶液的量样品的温度和环境的温湿度.

2.交变盐雾的严酷等级:

等级(1):四个喷雾周期,每个2小时,每组喷雾周期后有一个为期7天的湿热贮存周期

等级(2):三个喷雾周期,每个2小时,每个喷雾周期后有一个为期20~22小时的湿热贮存周期

等级(3):一个试验循环含有四个喷雾周期,每个2小时,每个喷雾周期之后有一个的20~22小时湿热贮存周期, 此后,有一个在试验用标准大气(温度23±2 ,相对湿度为

45%~55%)下为期三天的贮存周期

等级(4):严酷等级(3)所规定的两个试验周期

等级(5):严酷等级(3)所规定的四个试验周期

等级(6):严酷等级(3)所规定的八个试验周期

盐雾测试标准主要有:

GB/T2423.17;IEC60068-2-11;GB/T2423.18;IEC60068-2-52; ASTMB117;GB/T10125 ;ISO9227