

青岛万安天然气流量计，气体罗茨表厂家

产品名称	青岛万安天然气流量计，气体罗茨表厂家
公司名称	青岛万安电子技术有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:青岛万安 型号:WF系列 产地:青岛
公司地址	青岛市城阳区重庆北路275号
联系电话	0532-67731361 18561906130

产品详情

tag

:气体罗茨流量计，气体涡轮流量计厂家，气体流量计价格

WF-LLQ-C系列气体罗茨流量计

WF-LLQ-C系列气体罗茨流量计概述

智能气体腰轮（罗茨）流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体，并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计，该流量计基于容积式测量原理，用于精计量流经封闭管道的气体总量。流量计基型由罗茨流量传感和流量积算仪（二次表）两部分组成。该流量计采用先进的单片机技术和微功耗高新技术，能对被测介质进行压力机内设置和温度自动跟踪补偿运算，并直接显示标准状态下的体积总量。

智能气体腰轮（罗茨）流量计应用领域

餐饮、宾馆等行业的燃气商业核算，输配管网燃气计量，燃气调压站计量，工业和民用锅炉等燃气计量，也可用作丙烷、氮气、工业惰性气体等各种无腐蚀性气体标准流量计。

智能气体腰轮（罗茨）流量计产品性能

精度高，重复性好。内部转子经精密加工和平衡测试，无接触旋转，良好的油润滑，确保流量计精度不变，工作寿命长。

无直管段要求，可以安装在环境狭窄的场所。

始动流量小，量程比宽，适合于计量符合变动大的气体流量。

计量精度不受压力和流量变化的影响，性能稳定，寿命长。

配置RS-485通讯接口和IC卡专用信号集中器配套，便于数据的集中采集和实时管理。

整机功耗低，仅凭一节2#3.6VDC锂电池供电，可连续工作五年以上。

就地显示流量值，并带多种信号输出功能。

液晶显示器，可显示标准累积流量、标准体积流量、工况体积流量百分值、介质温度、压力值

具有实时数据存储功能，防爆标志为ExibIICT4

罗茨流量计始动流量及流量上限

公称通径

仪表型号

起步流量

流量上限

压力损失

耐压等级

精度等级

量程比

仪表材质

(mm)

(m³/h)

(m³/h)

(Pa)

(Mpa)

DN25

WF-LLQ-C-16

0.03

16

120

1.0/1.6

1.5/1.0

20:1

铝合金

DN40

WF-LLQ-C-20

0.05

20

130

WF-LLQ-C-25

0.05

25

130

WF-LLQ-C-30

30

WF-LLQ-C-40

0.07

40

180

30:1

WF-LLQ-C-60

0.08

60

60:1

DN50

WF-LLQ-C-20

140

140

200

WF-LLQ-C-85

85

210

70:1

DN65

WF-LLQ-C-100

0.1

100

220

WF-LLQ-C-140

0.1

140

220

120:1

DN80

240

100:1

WF-LLQ-C-200

200

DN100

WF-LLQ-C-300

0.18

300

280

110:1

WF-LLQ-C-450

0.18

450

300

DN150

WF-LLQ-C-650

0.5

650

580

80:1

铸铁

WF-LLQ-C-1000

0.6

1000

600

DN200

WF-LLQ-C-1600

0.8

1600

850

DN250

WF-LLQ-C-3000

2

3000

1050

40:1

青岛万安电子技术有限公司主营产品：涡街流量计，电磁流量计，涡轮流量计，显示仪表，热量表，差压式仪表，分析仪器，水质监测设备，压力仪表等，以及承接电气自动化项目。欢迎来电咨询。