EIB-BUS 2X2X0.8 J-Y (ST) YH总线电缆供应

产品名称	EIB-BUS 2X2X0.8 J-Y(ST) YH总线电缆供应
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	天联:天联线缆 YH:YH 河北廊坊:河北廊坊大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

EIB-BUS 2X2X0.8 J-Y(ST) YH总线电缆电缆结构:单股裸铜, 0.8mm芯线绝缘:特殊 PVC【 EIB-BUS /J-Y(St)Yh】, 低烟无卤 H【 EIB-BUS-H 】芯线颜色:红,黑,白,黄。EIB-BUS 2X2X0.8 J-Y(ST) YH总线电缆是KNX总线电缆简介 EIB-BUS 2X2X0.8 J-Y(ST) YH总线电缆被用于在特殊建筑的工程系统中传输BUS信号;也在过程控制系统中被用作测量和控制电缆。 EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2*2*0.8通讯总线电缆 EIB UNITRONIC BUS,该电缆KNX总线专为大楼中央管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。

该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内。基于带屏蔽安装电缆,符合DIN VDE 08 15规定,0.8mm实芯裸铜丝导体,电缆尺寸为2X2X0.8mm。4根实心导体绞合成一星绞组,芯线颜色为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝 塑料薄膜屏蔽,电缆在水槽中以4kV高压(1分钟)做高压测试。外护套为PVC绿色,同时还有无卤型可供选购。EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2*2*0.8电缆KNX总线描述:规格:2X2X0.8mm导体:单股裸铜,0.8mm;芯线绝缘:新料聚氯乙烯;芯线颜色:红、黑、白、黄,星形四线扭绞,塑料防水带;铝箔唛拉带(AL/PET)屏蔽带单独排流线(接地线);护套:新料PVC,绿色(常规),可按客户要求提供其他颜色护套;EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2*2*0.8 KNX总线系统简介EIB-BUS 2X2X0.8 J-Y(ST)Yh总线电缆电缆结构:单股裸铜,0.8mm芯线绝缘:特殊 PVC 【 EIB-BUS /J-Y(St) Yh 】,低烟无卤 H 【 EIB-BUS-H 】芯线颜色:红,