

24门电子存包柜、寄包柜、寄物柜、存物柜等

产品名称	24门电子存包柜、寄包柜、寄物柜、存物柜等
公司名称	上海昀峰仓储设备有限公司销售部
价格	3900.00/套
规格参数	存包柜类型:投币、钥匙式 材质:金属柜 箱数量:4*6
公司地址	中国 上海市浦东新区 上海浦东新区尚博路799弄9号1004室
联系电话	86 021 50654942 13817745339

产品详情

存包柜类型	投币、钥匙式	材质	金属柜
箱数量	4*6	适用场所	较广
品牌	昀峰	型号	Y002
外形尺寸	可定 (mm)	单箱尺寸	可定 (mm)
产品类型	全新		

上海昀峰仓储设备有限公司

(可跟客户要求非标制造)

上海昀峰仓储设备有限公司是专业从事仓储货架和配套设备制造的生产厂家，吸收采用国内外先进的设计理念，完善的生产工艺（专用型材制轧—货架加工—酸洗—水洗—磷化—表面喷塑—组装等整套生产流水线），有一支专业的施工安装和快捷的售后服务队伍。公司选用优质的钢材，致力于各类可调式轻型，中型，重型货架，贯通货架，悬臂货架，搁楼式货架，物流台车，平板车，仓储笼，垫仓板，物流设备及各类货架的设计，制造安装。广泛应用于各类企业，超市，物流中心，图书馆，医药，机关等各行业。诚信、创新、一丝不苟是“昀峰货架”的宗旨，为客户度身定制及传递现代化的仓储管理理念是我们的职责，合理化、效率化、人性化将是我们追求的目标。相信我们的付出必能使您满意！我们的服务理念：为您的展示添风采，为您的存储增空间创一流诚信品牌，因为专业，所以放心

联系人：张汉云女士（销售部 副经理）

电话：86 02161509392

移动电话：13817745339

地址：中国 上海浦东新区尚博路799弄9号

邮编：200123

公司主页：<http://shyfhj1688.cn.alibaba.com>

产品特性：

外形尺寸：w1670*d430*h1800mm

单柜尺寸：w270*d410*h280mm

开锁方式：密码纸或扫描纸

电源：220v50/60 hz（可使用备用电源，选购）

显示：128×64点阵，带背光

功率：待机10w，工作30w

柜体采用1mm及1.2mm优质钢板制作，多处加强结构。表面处理采用先进的有13道工序组成的橘纹烤漆，耐腐蚀性强。

机设条码寄存方式，大大缩短了顾客的取物时间，提高了使用效率；同时简化了顾客的取物操作，极大的方便了顾客。

采用先进的热敏打印机，打印条码纸，无打印耗材，采用进口切纸刀，自动切断条码纸，安全可靠。采用进口的条码阅读器，识别率高，快速准确；对于被折叠、揉搓过的条码纸（只要条码图形不受损），仍能达到100%的识别率。

采用条形码作为取物凭证，提高了凭证的保密性。条码纸上条形码的下方附有其数字代码（字型较小），便于比对记录；同时在条码图形被人为损坏后，仍可通过键盘输入其代码进行取物。

采用内置密码键的管理方式进入对寄存柜来说致关安全和可信度的管理界面，需使用专用钥匙并输入密码，才能进行参数设定，应急开门、锁门，查询和打印等操作。友好，明了的用户界面采用点阵式带背光的大屏幕液晶显示屏，为用户和管理者的使用和管理作提示。语言提示提醒用户取密码条和关门。请著名电台主持人录音。红外检测物品功能。提高了物品存放的安全性。有齐全的各种记录备查。同等箱数、同等容积的条件下，空间利用率最高，可大大减少场地占用费用。

适用范围:主要用于大中型超市、商场给顾客暂时存放包裹、物品等。

售后服务:我公司的产品自购买之日起,免费送货上门;
在不是人为损坏的情况下,免费保修,保修期一年!

注:可根据用户需要定做。

项目/型号	cj0620	cj0625	cj0632	cj0640	cj0650	cj0632	cj0640	cj0650	cj0680	cj06100
托板最大	90	100	120	120	120	130	130	130	260	260

纵向行程 (mm)										
托板最大	50	80	80	80	80	80	80	90	90	
横向行程 (mm)										
床身上最大 回转直径 (mm)	160	180	240	240	240	240	240	240	260	260
加工最大 棒料直径 (mm)	20	25	32	40	50	32	40	50	80	100
加工最大 工件长度 (mm)	100	100	120	120	120	120	120	120	300	300
主轴最高 转速 (r/ min)	2800	2400	2000	1800	1400	1400	1400	1400	1200	1200
电机功率 (kw)	0.55-0.75	0.75-1.1	1.5	1.5	2.2-3	2.2-3	2.2-3	2.2-3	3	3
尾座套筒 内孔锥度						莫氏3#hu ang	莫氏3#hu ang	莫氏3#hu ang		莫氏3#hu ang
外形尺寸 (长×宽× 高)	800×300× 300	950×450 ×300	950×450 ×300	950×450 ×300	1050×450 ×300	1050×450 ×300	1050×450 ×300	1300×500 ×350	1300×500 ×350	1300×500 ×350
净重 (kg)	35	40	85	90	95	95	95	100	160	160