防水 山东固盾防水 防水浆料

产品名称	防水 山东固盾防水 防水浆料
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:山东固盾防水材料有限公司

K11防水涂料是以改性材料高聚物环氧树脂保湿乳液与具备渗入结晶体作用的特殊颗粒料复合型 而成的节能型防水涂料。是以水为助悬剂来做为反映干固引发剂,防水,根据水来引起高聚物液料中的 特异性官能团和颗粒料中的活性物质互相反映干固而产生具备优良柔韧度能的防潮镀层,对人体具有保 障性性、防潮、抗渗等级、柔韧性耐侯、耐热、耐水浸泡、使用性能能比较好,粘接抗压强度高、粘附 工作能力强。

商品特性

- 01.工程施工性好,有很高抗压强度,耐磨性能好
- 02.耐磨性能好,抗老化特性好
- 03.粘接力赛跑强,具备迎河面和背河面的防潮作用
- 04.没有伤害性、没害、无自然环境污染。

KII柔韧型防水涂料做厨卫屋面楼顶防水材料,真的好吗?我们一起来看看; 由与众不同调配而成的高分子材料高聚物保湿乳液与多种多样无机材料复合型而成的防水涂料 能遮盖微细的裂痕,抗拉强度高、粘结性强 凝固后的镀层成半刚度的坚毅涂层, 抵挡高的静水压力,具备负河面的防潮作用 湿冷基准面、不光滑基准面上均可工程施工 镀层能避免 湿气、盐分环境污染,防水浆料,能避免 湿气盐分对饰面板的环境污染 抗磨损、抗冲击、粘结力强,屋面防水涂料,料浆凝固后可立即黏贴地砖或批腻子地面找平 无毒性没害,可立即用以生活用水池和水池。

K11防水材料特性:

- 1、具备一定柔韧度,防水如何做,能抵挡房屋建筑的轻度振动和各种各样缘故造成的微缝隙;
- 2、可在湿冷基准面上立即工程施工
- 3、与板材粘结性强,料浆中的特异性成份可渗透到混凝土基准面中的皮肤毛孔、微裂痕并造成化学变化 ,与的墙面或者材料融为一体产生一层结晶体高密度的地面防水。
- 4、可立即在防水膜上开展混凝土批腻子、黏贴大理石等。
- 5、耐酸性、耐碱性、耐热,具备抗老化特性和优良的耐蚀性,无毒性、没害、可立即运用于饮用水工程项目;

K11防水材料应用领域:1.混泥土、砖砌体、预浇体、加气砖等组成的农村基层;

- 2、室内室外工程建筑的墙面、路面或房顶,如隧道施工、公路桥梁、别墅地下室、餐厅厨房、生活阳台、洗手间、游泳馆、贮水池等;
- 3、密封性预浇体的接缝处、沉降后浇带、变形缝、支管附近、质轻松散多孔结构的填充墙;
- 4、支管附近、接角等位置提升解决。

防水-山东固盾防水-防水浆料由山东固盾防水材料有限公司提供。行路致远,砥砺前行。山东固盾防水材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为防水、防潮材料具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!