

# 赣州乳液灌装机 中环智能机械 乳液灌装机

产品名称	赣州乳液灌装机 中环智能机械 乳液灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### ZHR-50A全自动倍安舒护调理液乳液灌装旋盖机

温州倍安舒护液灌装机，调理液灌装旋盖机，厂家批发乳液旋盖机

### ZHR-50A全自动倍安舒护调理液乳液灌装旋盖机

机器特点：本机是塑料瓶液体产品（精华液）或玻璃瓶液体物料（透明质酸）灌装封口生产线的主机。理瓶机理好包材自动送瓶子进入输送带，光眼检测到瓶子，进行活塞式定量充填，接着理盖机理好盖子进行轨道输送，机械手去取盖，然后盖子在瓶子上进行预旋，下一道工序就是旋盖，之后就是输出成品，进入下一道工序（贴标打码）。机组采用变频调速，可编程控制。设备用维伦或西门子触摸屏操作参数设置界面，先进定量出料技术，指导活塞泵、柱塞泵或蠕动泵完成灌装，保证出料误差小。理盖、下盖准确，拔瓶轮定位，伺服旋盖。具有无瓶不灌装，无外盖报警及自动停机保护功能，保证了机器生产正常运行。满足GMP要求。

### ZHR-50A全自动乳液灌装旋盖机特点：

1人机界面设置，操作直观方便，PLC控制，装载准确。

2变频控制，任意调整生产速度，自动计数。

3. 故障自动停机，无瓶无盖不作业。

4. 由SUS304和316L不锈钢制成。

适用范围：该机在食品、日化等方面有着广泛的应用。倍安舒护调理液一瓶100ml容量，适用范围：适用于干燥及发红的肌肤。舒缓、调理肌肤，齐全的乳液灌装机，增强肌肤耐受性。温柔舒缓、调理肌肤，温和天然成分为肌肤筑下有效屏障，抵抗外界刺激，提高肌肤自我保护功能。每日护理建议按以下顺序使用：取适量本品于掌心，轻涂于面部，轻轻使其渗透、吸收。

## 技术参数

生产能力：2000-3600 瓶/小时。

测量精度：1%

封口准确率：大于 99 %

容量：2ml-30ml瓶装。

供电：380 v50hz三相四线。

功率：3kw。

外观尺寸：2500 \*1600 \*1950mm

## ZHNP-50A全自动指甲油灌装旋盖机

### ZHNP-50A全自动指甲油灌装旋盖机

工作流程：整套设备操作简单，批量地把指甲油瓶子放置在理瓶机上，理瓶机会有序地把瓶子通过输送带会送到转盘内，定位检测之后，赣州乳液灌装机，会灌装，而后进入放刷头的环节，准确放好刷头就要进入上盖旋盖环节了。可配合贴标机组成完整的生产线。

主要特点：ZHNP-50A全自动指甲油灌装旋盖机适合不同材料的瓶子，对于不同形状的指甲油瓶子也都适合。在一个台面轻松完成多样环节，这使得指甲油的灌装更加卫生快速。是市面上各种常见的指甲油类型产品灌装的理想设备。自动灌装、上毛刷、旋盖的功能；整机采用PLC控制，具备无瓶体不灌装，刷不上盖功能，操作简单，调节方便。

适用范围：大型化妆品，护肤品，定做便宜乳液灌装机，化工企业的指甲油、洗甲水，睫毛膏，唇彩等物料的全自动灌装充填旋盖生产线。增加产量，提高生产效率。

技术参数：

主电机功率:2KW

生产速度: 30-60pcs/min

灌装精度：1%

上塞率：99%

旋盖率：99%

灌装量: 1-20ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 2000\*1650\*2100mm

机器重量：1100kg

全自动液体灌装机，精华液灌装旋盖机，焕亮乳旋盖机供应商

ZHR-50全自动密集焕亮精华液乳液灌装旋盖机

“中环牌”的灌装旋盖机产品用途广泛，可以应用于护肤品、化妆品、日用品、药品、化工等领域。产品系数低、质轻、强度高，物料接触全部316不锈钢。在多个物料（液体、乳液、膏霜、粉末）的情况下相应拥有1、2、3、4品类相应的包装系统，乳液灌装机，触摸屏操作控制系统，伺服定量灌装应用系统；可控扭力的保护旋盖系统；无瓶不灌装剔除系统；应急停机系统。

机器特点：ZHR-50全自动小瓶乳液灌装旋盖机在启动后，瓶子经自动理瓶机，皮带线输出，瓶子准确压入分度盘上模具内。瓶子随分度盘流转在各个工位。在灌装工位，料筒液体在大气压力下通过灌装头注入瓶内。在四个灌装工位没瓶分四次灌装。在加塞工位，加塞机械手把振盘输送过来的内塞压入瓶口。在旋盖工位，上盖机械手把振盘输送过来的盖子带上瓶子，并由旋盖头把瓶盖旋紧。在顶出工位，瓶子被顶针顶出。

适用范围：适用于护肤品乳液、化妆品液体、制药品、食品等行业。光透白密集焕亮精华液兼具高保湿功效的美白复合精华液。蕴含CPB成分亮肌复合精华EX。淡化顽固黑斑，展现白皙光采美肌。均匀肤色，展现光采透亮感。

技术参数：

灌装量：3-200ml

灌装速度：50-70瓶/分钟

准确度：1%

旋盖率：99%

瓶子直径：10-55mm

瓶子高度：35-210mm

设备重量：890kg

机器外形：2700\*1500\*2100mm

赣州乳液灌装机-中环智能机械(在线咨询)-乳液灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司为客户提供“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”等业务，公司拥有“中环”等品牌，专注于灌装机械等行业。，在浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈贤森。