

# 出口纸排钉 塑排钉 大盘卷钉

产品名称	出口纸排钉 塑排钉 大盘卷钉
公司名称	巢湖市金桥焊接材料有限公司
价格	88.00/件
规格参数	型号:SANQIAO 类型:纸排钉 直径:2-5 ( mm )
公司地址	安徽省合肥市巢湖经济开发区玉泉路南侧
联系电话	0551-82818687 18605652777

## 产品详情

型号	SANQIAO	类型	纸排钉
直径	2-5 ( mm )	长度	20-180 ( mm )
表面处理	达克罗 电镀 热镀		

安徽三桥五金:巢湖市金桥焊接材料有限公司始建于1996年,是以五金及焊材产品为主的独资民营企业。公司坐落在历史悠久,人杰地灵的江南鱼米之乡—中国五大淡水湖之一的巢湖市。公司经过十三年来的艰苦奋斗和求实创新,已发展成为一家占地面积10万平方米,总投资3000万美元,预期各类产品年生产能力50000吨的专业化制造企业。下属全资企业成员有:巢湖市金桥焊接材料有限公司、巢湖市大桥钉业制造有限公司、巢湖市银桥焊接材料厂、巢湖市金龙金属制造有限公司、合肥市银桥焊接材料厂等八家企业。

主要业务范围涉及:五金制品、焊接材料、物流运输、国际贸易等方面,具有业务分类清晰,互补性强,进退壁垒小等特点。企业战略管理、文化塑造、科技创新、跨国经营等方面都取得了较大的进步,为企业进一步发展打下了坚实的基础。交通上,合巢芜高速公路连接中国长三角核心区,长江黄金水道贯通南京港、上海港,为产品运输提供优势快捷的物流通道。

主要产品有普通卷钉、油毡卷钉、圆钉、涂料钉、各种气排钉、胶排钢钉、纸排钉、水泥钉、双帽钉、家具钉、镀锌铁丝、达克罗加工、电焊条、冷轧钢筋、气体保护焊丝等30多个种类、800多个规格型号。

公司凭借二十多年的生产经验、先进技术设备及科学化管理,秉承“品质、创新、诚信”的经营理念,多年来,“三桥”牌产品,以品种多、质量稳定、价格低廉的鲜明特点,成为hitachi、senco等国际品牌可靠的oem伙伴,已经与北美、中东、东南亚、英国、德国、澳大利亚、韩国、南非、巴西等国家和地区客户建立了长期、稳定的合作关系。

“有朋自远方来,不亦乐乎”。让我们相互学习,资源互补,合作双赢,共创美好未来。

电焊条

详细参数:

awse4303(hhj422) awse6013(hhj421)碳钢焊条 j422 e4303

用于焊接较重要的低碳钢结构和强度等级低的低合金钢结构，如q235、09mnp、09mn2等。碳钢焊条 j421 e4313 e6013 焊接低碳钢结构，特别适于薄板小件及要求焊缝表面美观和光洁的盖面焊。规格 2.5 3.2 4.0规格 (mm) 外箱尺寸 (mm) 2.5 × 350360 × 180 × 1103.2 × 350360 × 180 × 1104.0 × 400410 × 160 × 110

卷钉 圆钉产品编号：规格型号：

0.083 " , 0.09 " , 0.099 " , 0.113 " , 0.120 " , 0.131 " , 0.135 " 技术指标：普通卷钉是以钉杆直径 (in) 来定义规格型号。钉杆形式分为光身、螺旋、环纹。卷钉倾斜角为15-16度。产品说明：主要用于家具制作、装修、装饰、装潢、箱体包装，使用专用机械化或气动工具，省时省力，工作效率高。可以根据客户要求来样订做。包装说明：可以根据客户要求包装。镀锌铁丝

规格型号：8#，10#，12#，14#，16#，18#，20#，22#技术指标：

镀锌铁丝的线径(mm)分别为：4.0,3.5,2.8,2.2,1.6, 1.2,0.9,0.7

8#—14#的镀锌铁丝，每捆重量为50kg.16#—22#镀锌铁丝，每捆重量为25kg.产品说明：

可以根据客户要求来样订做。包装说明：可以根据客户要求包装。

安徽三桥五金:巢湖市金桥焊接材料有限公司始建于1996年，是以五金及焊材产品为主的独资民营企业。公司坐落在历史悠久，人杰地灵的江南鱼米之乡—中国五大淡水湖之一的巢湖市。公司经过十三年的艰苦奋斗和求实创新，已发展成为一家占地面积10万平方米，总投资3000万美元，预期各类产品年生产能力50000吨的专业化制造企业。下属全资企业成员有：巢湖市金桥焊接材料有限公司、巢湖市大桥钉业制造有限公司、巢湖市银桥焊接材料厂、巢湖市金龙金属制造有限公司、合肥市银桥焊接材料厂等八家企业。

主要业务范围涉及：五金制品、焊接材料、物流运输、国际贸易等方面，具有业务分类清晰，互补性强，进退壁垒小等特点。企业战略管理、文化塑造、科技创新、跨国经营等方面都取得了较大的进步，为企业进一步发展打下了坚实的基础。交通上，合巢芜高速公路连接中国长三角核心区，长江黄金水道贯通南京港、上海港，为产品运输提供优势快捷的物流通道。

主要产品有普通卷钉、油毡卷钉、圆钉、涂料钉、各种气排钉、胶排钢钉、纸排钉、水泥钉、双帽钉、家具钉、镀锌铁丝、达克罗加工、电焊条、冷轧钢筋、气体保护焊丝等30多个种类、800多个规格型号。

公司凭借二十多年的生产经验、先进技术设备及科学化管理，秉承“品质、创新、诚信”的经营理念，多年来，“三桥”牌产品，以品种多、质量稳定、价格低廉的鲜明特点，成为hitachi、senco等国际品牌可靠的oem伙伴，已经与北美、中东、东南亚、英国、德国、澳大利亚、韩国、南非、巴西等国家和地区客户建立了长期、稳定的合作关系。

“有朋自远方来，不亦乐乎”。让我们相互学习，资源互补，合作双赢，共创美好未来。

## 电焊条

### 详细参数:

awse4303(hhj422) awse6013(hhj421)碳钢焊条 j422 e4303

用于焊接较重要的低碳钢结构和强度等级低的低合金钢结构，如q235、09mnv、09mn2等。碳钢焊条 j421 e4313 e6013 焊接低碳钢结构，特别适于薄板小件及要求焊缝表面美观和光洁的盖面焊。规格 2.5 3.2 4.0规格 (mm) 外箱尺寸 (mm) 2.5 × 350360 × 180 × 1103.2 × 350360 × 180 × 1104.0 × 400410 × 160 × 110

卷钉 圆钉产品编号：规格型号：

0.083 " , 0.09 " , 0.099 " , 0.113 " , 0.120 " , 0.131 " , 0.135 " 技术指标：普通卷钉是以钉杆直径 (in) 来定义规格型号。钉杆形式分为光身、螺旋、环纹。卷钉倾斜角为15-16度。产品说明：主要用于家具制作、装修、装饰、装潢、箱体包装，使用专用机械化或气动工具，省时省力，工作效率高。可以根据客户要求来样订做。包装说明：可以根据客户要求包装。镀锌铁丝

规格型号：8# , 10# , 12# , 14# , 16# , 18# , 20# , 22#技术指标：

镀锌铁丝的线径(mm)分别为：4.0,3.5,2.8,2.2,1.6, 1.2,0.9,0.7

8#—14#的镀锌铁丝，每捆重量为50kg.16#—22#镀锌铁丝，每捆重量为25kg.产品说明：

可以根据客户要求来样订做。包装说明：可以根据客户要求包装。