

出口东南亚镀锌 四方船钉 品质优等

产品名称	出口东南亚镀锌 四方船钉 品质优等
公司名称	巢湖市金桥焊接材料有限公司
价格	88.00/件
规格参数	型号:1-8 类型:四方船钉 直径:2-5 (mm)
公司地址	安徽省合肥市巢湖经济开发区玉泉路南侧
联系电话	0551-82818687 18605652777

产品详情

型号	1-8	类型	四方船钉
直径	2-5 (mm)	长度	20-190 (mm)
表面处理	电镀 热镀		

电焊条

详细参数:

awse4303(hhj422) awse6013(hhj421)碳钢焊条 j422 e4303

用于焊接较重要的低碳钢结构和强度等级低的低合金钢结构，如q235、09mnp、09mn2等。碳钢焊条 j421 e4313 e6013 焊接低碳钢结构，特别适于薄板小件及要求焊缝表面美观和光洁的盖面焊。规格 2.5 3.2 4.0规格 (mm) 外箱尺寸 (mm) 2.5 × 350360 × 180 × 1103.2 × 350360 × 180 × 1104.0 × 400410 × 160 × 110卷钉圆钉产品编号：规格型号：0.083 " ，0.09 " ，0.099 " ，0.113 " ，0.120 " ，0.131 " ，0.135 " 技术指标：普通卷钉是以钉杆直径 (in) 来定义规格型号。钉杆形式分为光身、螺旋、环纹。卷钉倾斜角为15-16度。产品说明：主要用于家具制作、装修、装饰、装潢、箱体包装，使用专用机械化或气动工具，省时省力，工作效率高。可以根据客户要求来样订做。包装说明：可以根据客户要求包装。镀锌铁丝

规格型号：8#，10#，12#，14#，16#，18#，20#，22#技术指标：

镀锌铁丝的线径(mm)分别为：4.0,3.5,2.8,2.2,1.6, 1.2,0.9,0.7

8#—14#的镀锌铁丝，每捆重量为50kg.16#—22#镀锌铁丝，每捆重量为25kg.产品说明：

可以根据客户要求来样订做。包装说明：可以根据客户要求包装。

电焊条

详细参数:

awse4303(hhj422) awse6013(hhj421)碳钢焊条 j422 e4303

用于焊接较重要的低碳钢结构和强度等级低的低合金钢结构，如q235、09mnp、09mn2等。碳钢焊条 j421 e4313 e6013 焊接低碳钢结构，特别适于薄板小件及要求焊缝表面美观和光洁的盖面焊。规格 2.5 3.2

4.0规格 (mm) 外箱尺寸 (mm) 2.5 × 350360 × 180 × 1103.2 × 350360 × 180 × 1104.0 × 400410 × 160 × 110

卷钉圆钉产品编号：规格型号：0.083 "，0.09 "，0.099 "，0.113 "，0.120 "，0.131 "，0.135 " 技术指标：普通卷钉是以钉杆直径 (in) 来定义规格型号。钉杆形式分为光身、螺旋、环纹。卷钉倾斜角为15-16度。

产品说明：主要用于家具制作、装修、装饰、装潢、箱体包装，使用专用机械化或气动工具，省时省力，工作效率高。可以根据客户要求来样订做。包装说明：可以根据客户要求包装。镀锌铁丝

规格型号：8#，10#，12#，14#，16#，18#，20#，22#技术指标：镀锌铁丝的线径(mm)分别为：4.0,3.5,2.8,2.2,1.6, 1.2,0.9,0.7

8#—14#的镀锌铁丝，每捆重量为50kg.16#—22#镀锌铁丝，每捆重量为25kg.产品说明：

可以根据客户要求来样订做。包装说明：可以根据客户要求包装。

可以根据客户要求来样订做。包装说明：可以根据客户要求包装。

可以根据客户要求来样订做。包装说明：可以根据客户要求包装。

电焊条

详细参数:

awse4303(hhj422) awse6013(hhj421)碳钢焊条 j422 e4303

用于焊接较重要的低碳钢结构和强度等级低的低合金钢结构，如q235、09mnp、09mn2等。碳钢焊条 j421 e4313 e6013 焊接低碳钢结构，特别适于薄板小件及要求焊缝表面美观和光洁的盖面焊。规格 2.5 3.2

4.0规格 (mm) 外箱尺寸 (mm) 2.5 × 350360 × 180 × 1103.2 × 350360 × 180 × 1104.0 × 400410 × 160 × 110

卷钉圆钉产品编号：规格型号：0.083 "，0.09 "，0.099 "，0.113 "，0.120 "，0.131 "，0.135 " 技术指标：普通卷钉是以钉杆直径 (in) 来定义规格型号。钉杆形式分为光身、螺旋、环纹。卷钉倾斜角为15-16度。

产品说明：主要用于家具制作、装修、装饰、装潢、箱体包装，使用专用机械化或气动工具，省时省力，工作效率高。可以根据客户要求来样订做。包装说明：可以根据客户要求包装。镀锌铁丝

规格型号：8#，10#，12#，14#，16#，18#，20#，22#技术指标：镀锌铁丝的线径(mm)分别为：4.0,3.5,2.8,2.2,1.6, 1.2,0.9,0.7

8#—14#的镀锌铁丝，每捆重量为50kg.16#—22#镀锌铁丝，每捆重量为25kg.产品说明：

可以根据客户要求来样订做。包装说明：可以根据客户要求包装。

可以根据客户要求来样订做。包装说明：可以根据客户要求包装。

可以根据客户要求来样订做。包装说明：可以根据客户要求包装。

镀锌铁丝的线径(mm)分别为：4.0,3.5,2.8,2.2,1.6, 1.2,0.9,0.7

8#—14#的镀锌铁丝，每捆重量为50kg.16#—22#镀锌铁丝，每捆重量为25kg.产品说明：
可以根据客户要求来样订做。包装说明：可以根据客户要求包装。