

管道疏通清洗服务企业资质证书申报 人力疏通方法

产品名称	管道疏通清洗服务企业资质证书申报 人力疏通方法
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

产品详情

管道机械冲洗的适用条件：管径为 200 ~ 800的管道断面均可使用。

管道机械冲洗的限制：需预先在装置中储存足够量的水。

【广东昊霖企业管理有限公司】

管道疏通清洗服务企业资质证书申报 人力疏通方法

人力疏通

管道人力疏通的施工方法就是指：人员在保障安全的前提下，进入检查井对管道进行疏通掏挖。

管道人力疏通的适用条件：通风良好，且上下游汇入水源无散溢性有毒气体排放。

管道人力疏通的限制：人员严格遵守井下操作规程、严禁进入管道内疏通掏挖。本方法在实际工作中应尽可能避免使用。

竹片（玻璃钢竹片）疏通

管道竹片（玻璃钢竹片）疏通的施工方法为：利用天然竹片或玻璃钢竹片的韧性和硬度，人工使其穿入管道内，顶推淤积阻塞部位或扰动沉积泥，达到疏通的目的。

管道的竹片（玻璃钢竹片）疏通适用条件：1.管径为 200 ~ 800的管道断面；

2.管顶距地面不超过2米。

管道的竹片（玻璃钢竹片）疏通的限制：推力小、竹片截面积小，扰动积泥有限。（五）绞车疏通

管道绞车疏通的施工方法为：在需要疏通的管道上下游紧邻的两个检查井旁，分别设置一辆绞车，利用竹片或穿绳器将一辆绞车的钢丝绳牵引到另一绞车处，在钢丝绳连接端连接上通管工具，依靠绞车的交替作用使通管工具在管道中上下刮行，从而达到松动淤泥、推移清除、清扫管道的目的。

管道绞车疏通的适用条件：1.管径为 200 ~ 800的管道断面；

2.预先能通过竹片或穿管器的管道。

管道绞车疏通的限制：

1.不能单独使用，必须借助竹片或穿管器；

2.不同管径要使用其相应规格的通管工具。