

## 8个检测通道农药残留检测仪

产品名称	8个检测通道农药残留检测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	2288.00/台
规格参数	波长配置:412nm ; 透射比重复性: 0.5% ; 透射比准确度: ± 1.5%
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

## 产品详情

### 技术参数

\*波长配置：412nm；

\*抑制率显示范围：0% ~ ；

\*抑制率测量范围：0% ~ ；

\*透射比准确度：± 1.5%；

\*透射比重复性：0.5%；

\*漂移：0.005Abs/3min；

\*抑制率示值误差：10%

\*抑制率重复性：5%

#### 四、产品配置表

农残耗材配套表					
序号	名称	单位	规格	备注	数量
1	主机	台	12V 8W		1
2	电源	根	12V 2A		
3	说明书	份			1
4	合格证	张			
5	小菜板	个	15*20cm	小号	1
6	水果刀	把	刀10身20cm		1
7	镊子		16cm		
8	电子称	台	0.1g		
9	比色皿		1cm	751-10玻璃	10
10	离心管		50ml	尖平底可立	
11	小试管		10*75		10
12	玻璃棒		7*30cm		
13	试管架		13*50		
14	试剂瓶		500ml塑料	大口PE圆瓶	
15	移液器		1-5ml		
16	50ul-200ul				
17	枪头		5ml	300一包	6
18	100ul		1000一包		
19	洗瓶		500ml		
20	农残试剂	套	100样		
21	试管刷	个	小号		
22	打印纸	卷	30*57		

#### 性能描述

- 1、乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用，符合国家标准和农业部标准的要求。
- 2、自动判断样品是否合格，检测结果更加直观。
- 3、仪器具有100多种蔬菜名称菜单库，分类管理，并可按需添加或删除蔬菜名，编辑蔬菜名称，可直接打印出蔬菜名称。
- 4、检测通道：8个检测通道，可以同时测试多个样品，循环检测，即放即检，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。
- 5、智能操作系统，采用更加人性化操作，主控采用多核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强。
- 6、显示方式：7英寸高灵敏真彩触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。
- 7、打印机采用串口5v打印，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果，打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。

- 8、光源采用进口超高亮发光二极管，具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源，响应速度快等优点。
- 9、智能恒流稳压，光强自动校准，长时间连续工作光源无温漂现象。
- 10、仪器具有GPRS远传功能，可插手机卡实现数据远传平台，wifi联网功能，可将数据快速上传电脑，进行数据管理与统计。
- 11、采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
- 12、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能
- 13、仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。
- 14、采用DC12v直流供电，安全系统更高，并且配备6A锂电池充电器。
- 15、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。