

# 锅炉清洗维保企业服务资质证书申报 锅炉保养的日常工作

产品名称	锅炉清洗维保企业服务资质证书申报 锅炉保养的日常工作
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

## 产品详情

### 每天的工作

- (1) 水位调节器功能的检查：是否能自动上水、停泵。
- (2) 火焰监测的检查。
- (3) 转动、滑动、凸轮部位加润滑油，并进行擦拭。
- (4) 冲洗水位计1-2次（每班），要按正确方法操作，直至使水位计冲洗干净。
- (5) 排污1-2次（每班）。

**【广东昊霖企业管理有限公司】**

锅炉清洗维保企业服务资质证书申报 锅炉保养的日常工作

## 2、定期的工作

### (1) 每周要检查的项目

1) 超低水位停炉，要进行停炉试验（按B3板上边的按钮，应能模拟缺水停炉），或是排污，来检查超低水位停炉的功能。

2) 安全阀手动开启一次，复位要迅速。

3) 燃烧器控制系统和电眼要进行检查，用手抽出电眼的光电管，应在1s内停炉；并对电眼进行擦拭。

4) 阀门盘根进行充填或更换；消除跑冒滴漏。

5) 各处螺栓进行紧定，尤其是燃气管路系统，必要时要检漏。

### (2) 每月要清洗一次燃气管路上的过滤器。

### (3) 每半年要保养以下部位

1) 校验压力表及清理表管，复位时加蒸馏水。

2) 保养水位电极，抽出后，用细砂纸打磨。

3) 清理烟道，一般根据排烟温度来决定是否需要清理。一般情况下，排烟温度不超过350（在锅炉出口处，烟道入口处测量），太高表示积垢增加，锅炉效率降低，必须进行清理。清理烟道的目的一方面是为了经济上的考虑，另一方面也是出于安全上的考虑（烟垢导热差，易发生局部烧坏）。在清理更换石棉衬垫时，要采用错口搭接的方

法（防烟气跑出），涂石墨，不能加润滑油。

锅炉修理或年检后，要检查人孔、头孔、手孔螺母不能松动，要检查电机转向（从风扇端看，为逆时针转动）。

（4）每年校验一次安全阀。对锅炉进行一次全面的检修保养。