

## 锅炉清洗维保企业服务资质证书申报 停炉保养

产品名称	锅炉清洗维保企业服务资质证书申报 停炉保养
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	广州市海珠区昌岗中路238号1304房
联系电话	18026283745 18026283745

### 产品详情

#### 正常停炉

- (1) 将炉火停下：先将大小火旋钮旋至小火位置，然后将燃烧器关掉。
- (2) 将蒸汽降压。
- (3) 上水至高水位。
- (4) 关闭主蒸汽阀。
- (5) 关闭上水节门。
- (6) 关好燃气节门。
- (7) 检查排污阀是否关好并且严密。

(8) 关闭总电源开关。

对热水锅炉的停炉，燃烧器关闭后循环泵不能立即停泵。

【广东昊霖企业管理有限公司】

锅炉清洗维保企业服务资质证书申报 停炉保养

### 三、临时停电的处理

(1) 关闭主蒸汽阀。

(2) 关闭总电源。

#### 停炉保养

为了使锅炉持久地安全经济运行，必须在日常使用中，加强对锅炉的维护保养。这也是防止热效率降低，避免使用状态恶化和锅炉事故的重要措施。

在使用中，锅炉的内表面会生成水垢和泥渣，烟火管外表面附着燃烧生成物。这样会腐蚀锅炉本体，降低热效率，危及锅炉的安全运行。为此必须加强锅炉维护管理，制定出检查计划，付诸实施。

#### 停炉清理

停炉检查前，应进行锅炉内、外部的全面清扫。

(1) 内部清扫

内部清扫作业，可用机械清扫法或化学清洗法。当水垢较厚或坚硬时

，先用化学清洗法，后用机械清扫法。采用化学清洗法时，必须严格按照国家规定，防止乱洗造成对锅炉的腐蚀损伤。化学清洗应由经过有关部门批准的单位进行。机械清扫法就是用手锤等工具，铲除水垢。锅炉清扫之后的检查是一项很重要的工作。忽视这项工作，可能造成运行中发生事故，故要认真对待。

内部清扫后的检查内容如下：

- 1、清垢是否彻底，尤其是受高温处有无水垢残留。
- 2、检查水位表、压力表及自动控制的接点和每个接管的出入口，是否已清洗干净，有无被杂物阻塞。
- 3、工具、螺栓等有无遗落在锅炉内。
- 4、检查锅筒的隔板、汽水分离装置等，安装位置是否正确。
- 5、检查各零部件有无腐蚀及损坏，如有则应记录损坏程度。