

现代60轮式挖掘机 石家庄轮式挖掘机 恒旺集团

产品名称	现代60轮式挖掘机 石家庄轮式挖掘机 恒旺集团
公司名称	山东恒旺集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁吴泰闸路103号
联系电话	13625370292 13583752283

产品详情

轮式挖掘机冬季施工保养注意事项！

1.冬天开机前先预热，开机怠速后要先慢慢伸展各动臂，然后再工作。2.挖掘机冬天预热阶段注意事项：发动机以中速运转，操作铲斗，进行预热；然后，将发动机的转速提到，使铲斗和斗杆连续工作5分钟；顶起机器转动履带，分别预热左、右行走马达；3.柴油的要更换为-10至-30型号，这要看所在的地区，越靠北的地区就要加-号多的柴油，防止柴油结蜡，发动机无法启动。另外要更换柴油滤清器。机油要更换当地适用的稠化机油，机油滤清器也更换，液压系统有漏油的地方要及时的更换，有条件油箱要做好保温。4.散热系统要认真检查胶管是否老化和断裂，如有问题要及时更换因为这些地方在冬季更容易出问题。5.不要在水箱内加水。提倡加适用于当地气温的防冻液，防止加水后稀释防冻液。在特别寒冷的地区，防冻液加水，更不容易启动发动机。6.用喷灯热发动机时一定要在跟前看着，车上要带灭火器，每年因为喷灯点火热发动机引起挖掘机起火事故不计其数，大家一定要注意！告诉自己的机手，有时候手头有其他事情走开会忘记的，现代60轮式挖掘机，疏忽酿大灾害！7.挖掘机冬季长期存放时，需要注意必须将电瓶拿下来放到温暖的地方，防止馈电，油箱内的柴油标号符合当地气温条件，每个月都启动发动机运转一次，每个月运转一次空调系统。

小型液压挖掘机的特性有哪些？

1.具有较好的工作效能及非凡的高2.实际操作简易，精巧灵便，运送便捷，能在窄小场所作业，非常合适在种植园如红心猕猴桃，葡萄庄园，桔子，柑橘栽种，挖沟，上肥，锄草

等；3.具有挖掘，粉碎，清沟，打孔等多用途，可迅速拆换配件，设备使用率进一步提高；4.大臂侧移设备：机体前侧设备动臂侧移设备，大臂可侧摆左侧九十度，右侧五十度，进而真实完成相近墙根地区的直接挖掘作业，而无须经常挪动机身，更为适用窄小场所作业。

液压油的好坏决定了液压挖机能否正常的操作。液压油的更换是挖机维修保养的重要一环，在此前文章中已经介绍过换液压油的准备工作以及更换过程。那在换油过程中应该注意哪些事项呢？

1.更换质量好的液压油

在要换液压油之前，必须要注意一点是液压油的质量好坏。市面上的液压油质量参差不齐，如果选用劣质的液压油会对液压部件造成伤害，所以大家不要图便宜选择不好的油，石家庄轮式挖掘机，应该更换清洁好质量的液压油。

2.未注满油时切勿启动发动机

在为挖掘机更换液压油过程中，需要注意的地方有很多。例如在油箱没有加油、液压泵和马达的腔内没有注满油的时候，记住不要启动发动机，否则会对周围人造成伤害。

3.保证换油过程的安全

为了保证更换液压油过程的安全，有几点注意事项不容忽视。第一，履带前、后都必须放置挡块，回转机构插上锁销。第二，挖斗、动臂、回转机构等动作时，在动作范围内不能站人，确保周围安全；第三，在换油作业现场，禁止吸烟和有明火。

4.拆装管接头应特别注意

在更换更换液压油的过程中，需要对各油管接头进行拆装，小型轮式挖掘机价格，操作时人好戴好防护眼镜，国产轮式挖掘机，要尽量避开接头泄油的方向，在确认管路无压力时再拆卸，在拆装时，应该特别注意不能损伤液压系统各管接头的结合面和螺纹等地方。

5.液压泵、油缸的排气

在加注液压油并接好各管接头后，还必须再一次排放液压泵、液压油缸中的残存空气，如果不排放的话，残存空气会引起润滑不良、振动、噪声及性能下降等等。

6.换液压油要当天完成

挖掘机液压油的更换好要当天就完成，不要过一晚再继续换，因为夜晚温度会降低，空气中的水分容易形成水蒸气，凝结成水滴或结霜，进入系统之后会造成金属零件锈蚀。

总结：以上就是为大家总结的更换液压油过程的注意事项，希望对大家有所帮助，之后笔者还会为大家介绍如何分辨工程机械液压油的品质好坏。

现代60轮式挖掘机-石家庄轮式挖掘机-恒旺集团由山东恒旺集团有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
山东恒旺集团有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为挖掘机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!