

标准机柜设备供电插座生产厂家 铭瑞思

产品名称	标准机柜设备供电插座生产厂家 铭瑞思
公司名称	北京铭瑞思科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区兴华大街二段3号波普中心2-308
联系电话	13240930077 13240930077

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京铭瑞思科技有限公司

机柜插座

出入线径选择：机器输入、输出线径的选择，不能低于国家用电安全标准，标准机柜设备供电插座生产厂家，特别注意：对于三进单出的机器，机柜设备供电插座生产厂家，其旁路火线及零线的进线线径必需为其它两相火线的3倍!

输出防范：用户布线时，机器的输出必须单独拉线!设置的输出插排/插座必须与日常用电插排/插座严格区分，且要标记醒目的标识。机器的输出插排、插座不应与普通插排插座并置或堆放在一起!以防不小心而使机器乱插上装修的电钻、吸尘器等动力设备损坏机架式UPS电源。

机柜插座

使用注意事项

电源开关按钮指示灯按下时，指示灯亮，则表示电源正常接通，标准机柜设备供电插座生产厂家，保护器可正常使用；反之，不可使用。

所保护设备的负载电流应小于10A，不可超负载使用。如果超载使用，该产品会自动断开电源。

主要技术参数

保护插位数

保护模式

标称工作电压

持续工作电压

标称电流

标称放电电流

很大的放电电流

电压保护级别

响应时间

额定功率

温度范围

外壳材料

阻燃特性

外形尺寸

保护断开指示

机柜插座

机柜PDU和插座的区别

从材料上讲：普通的一般是塑料的，而PDU是全金属的。如果负载过大，PDU有防火的功能，而普通的插座没有。由于PDU是金属外壳，所以具有防静电的功能，这对敏感的电子设备免受静电危害等影响。从而保护设备的稳定运行。

从功能上讲：普通的插座只有供电过载和总控等功能，插孔的输出也是很单调的；而PDU不仅功能繁多（有防雷功能、总控开关、过载保护、电流电压显示、远程监控功能、烟感温湿度在线检测等）而且输出模

块的制式可以根据具体的情况进行合理搭配和选择。（有、美标、国际IEC、德标等）

标准机柜设备供电插座生产厂家-铭瑞思(推荐商家)由北京铭瑞思科技有限公司提供。标准机柜设备供电插座生产厂家-铭瑞思(推荐商家)是北京铭瑞思科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵多芝。