

台湾设计并制造的多轴攻牙器器

产品名称	台湾设计并制造的多轴攻牙器器
公司名称	安徽省金安技改工程有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:攻丝机 品牌:台湾贸巨、将军、正道 型号:GT系列
公司地址	中国 安徽 合肥市包河区 包河工业园延安路17号
联系电话	86-055164370248 13905510634

产品详情

类型	攻丝机	品牌	台湾贸巨、将军、正道
型号	GT系列	主电机功率	0.75 (kw)
最大攻丝直径	32 (mm)	主轴最大行程	110 (mm)
主轴转速范围	400=2000 (rpm)	工作精度	0.02
主偏角	90 (度)	滚制螺丝节距范围	1 (mm)
攻牙能力	M32	动力类型	电动
自动化程度	自动	控制形式	人工
布局形式	立式	产品类型	全新
是否库存	是		

产品特点

一、迴轉--牙距的精密自動接送組合:

裝置可替換的a、b齒輪配合a、b轉軸與主軸依牙距推進完全配合,.這種組合有以下優點:

1、垂直穩定、精確而安定:

gt系列攻牙機精密度高,螺絲攻在前進與後退時不必出力就可運轉自如,產製優良的加工物品,不會造成粗細不同的螺紋.對薄板的沖床加工製品或輕合金屬、合成樹脂等軟質製品,也能製成完美的螺紋.絕無品質不穩定或不良現象產生.

2、加工時加工物不會往上跳:

由迴轉的主軸帶動傳送,不須以手壓著加工物,同時加工物也不會往上跳.

3.操作簡便,提高工作效率:

加工物品因不往上跳,所以只須--不必壓住加工物的簡單治具,就能進行加工,節省上下料的時間進而提高工作效率.

二、可做長時間高速連續循環運轉,堅固耐用:

1、gt系列攻牙機可以做長時間高速連續循環的動作,本公司自製按鍵式開關和特殊馬達經嚴密測試,能耐用1000萬轉次.

3、主軸迴轉與上下、進退刀具,特設二重安全離合器,主軸能自動停止,逆轉退回不會損耗刀具.

三、初學者也可輕鬆操作:

1、正轉---逆轉---正轉---逆轉...的連續循環和正轉---逆轉---停止..的單向循環有特定的按鍵開關來操作,還可加裝腳踏開關,以利操作人員做選擇性操作

2、連續循環和單動循環都能自動循環運轉,操作人員的兩手可完成離開機械,只要提供加工工件即可.所以初學者和熟練者的工作效率可以達到相同

3、具有反轉裝置,能自由調整攻牙行程,淺孔和有孔底加工物,也很容易調整

四、可做長時間高速連續循環運轉,堅固耐用:

例如,gt2-223型連續循環運轉每分鐘四十回,可以高速連續的操作,堅固耐用,特別使用本公司自制的電子按鍵開關和特殊馬達能耐用一千萬轉次。

五、高精密攻牙行程調整簡單:

自動反轉裝置,能自由調整攻牙行程,淺孔和有孔底加工物,也能容易調整。

雙重安全裝置能防止螺絲攻之折損:

主軸回轉與上下、進退刀具,特設雙重安全離合器,主軸能自動停止,逆轉退回並不損耗刀具。

六、多軸攻牙器的裝置能產生高效率作業:

可裝置多軸攻牙器,生產效率高。

多軸鑽孔器主要用于快速鑽孔、攻絲等,是一種提高生產效率、降低成本的作業母機。隨着國內汽配行業、五金機械行業的發展,各零部件供應商之間競爭激烈,選擇一種高性能、高效率的機床是企業降低生產成本、提高企業競爭力的一種行之有效的途徑。

1台普通的多轴钻孔器 + 1台普通的钻床就能一次把几个乃至十几二十个孔或螺纹一次性加工出来。如再配上本公司的专用钻孔机就能把好几个面上的孔或螺纹一次性加工完成。解决许多工件难以装夹、定位或定位不准的问题。general将军牌攻丝机、钻孔机以精度高、垂直稳定、双重安全装置、操作简易著称，加工能力强，适用于高精度钻孔、攻丝。