## 25KW柴油发电机带打药机

产品名称	25KW柴油发电机带打药机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 功率:25KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

## 产品详情

25KW柴油发电机带打药机 2.内饰采用专用消音材料,内置式使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构 3 特别处理的箱体,完全适应全天候使用。4 箱体的合理位置设置观察窗,方便观察和操做。5 特别设置的减震器,使机组运行安静和平 6 大容量的基座油箱省却了安装和连接程。那就是电压的热偏移。当环境温度和发电机组本身的温度升高时,发电机铁芯的磁导率下降,绕组的直流电阻增加,电路元件参数会发生变化,从而引起发电机组输出电压的变化,这种现象叫做电压热偏移。在运行的过程中,还通过调节发动机转速来调节有功功率的输出,通过调节发电机的输出电压来调节无功功率的输出,调节到并网要求,这样并网柜才能稳定地将各发电机并联起来运作,提供稳定的供电电源。

型号: TO28000ET

## 一:发电机参数:

1.额定功率: 25KW

2.备用功率: 26KW

3.额定频率: 50HZ

4.额定电压: 220/380V

5.启动方式: 电启动

6.机构类型: 静音式

7.功率因素: 0.8/1.0

8.相 数: 单/三相

9.电机类型: 永磁电机

二.发动机参数:

1.发动机型号: YOTO2200

2.冷却方式: 水冷却

3.额定转速: 1500r/min

4.缸体结构: 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统: 直喷式

6.进气方式: 涡轮增压

7.绝缘等级: H级

8.调速方式: 机械调速

9.油箱容量: 50L

10.机油类型: SAE 10W30(或CD)

11.燃油类型: 0#、-10#

12.发电机转速: 1500r/min

13.机油类型: SAE 10W30(或CD)

三:整机参数:

1.燃油表: 有

2.电压表: 有

3.输出指示灯: 有

4.机器油耗: 200g/kw.h (满载)

5.工作时间: 8-12H

6.噪音水平7M处:68-79db

7.机器重量: 550/680kg

8.外形尺寸: 1450\*865\*1205

箱体的连接螺丝都设置在箱体内部及顶部,使得箱体结构更加紧凑。强抗腐蚀构造罩身为钢体,内部喷高效防锈漆,外部采用低温烤漆,抗腐能力强;所有螺丝均用镀锌螺丝,具备抗腐蚀性能;箱体合叶采用高温烤漆,所有的锁均由不锈钢材料制作。操作维护方便静音箱体的两旁设有开启门,供安装、观察、推护、操作使用;在控制屏在设置有观察窗,可通过此窗监测控制面板;箱体底部设有排污口、排油口、排气口等,在箱体外部设有加油口。双通道进排气结构,避免紊流的产生,使得进、排气更通畅,显著加厚的静音柴油发电机隔音垫,具有更强的降噪能力。大泽系列柴油发电机组品质优良,性能可靠,性能价格处于优势,运行质量和废气排放均符合相关标准。该机组具有起动性能优良、电压稳定、低排放、低噪音,运行可靠、维护方便等优点。

品质优良,性能可靠,性能价格处于优势,上海大泽是大泽动力设备商,设计、滤清系统、分销控制系统、进气处理、燃油系统、尾气处理系统和电力系统以及其相关技术,并且提供相应的全国售后服务,运行质量和废气排放均符合相关标大泽发电机品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大,性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎,全国三包连保。大泽动力柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被认可。