

# 箱体式30KW柴油发电机船载使用

产品名称	箱体式30KW柴油发电机船载使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 功率:30KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

## 产品详情

箱体式30KW柴油发电机船载使用 大泽动力柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、柴油发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被认可。全自动无人值守控制屏加装ATS双电源切换开关，直接自动检测市电信号，自动切换，同时控制发电机组自动启动与停机，实现了全自动无人值守运行，切换时间3-7秒可调。

型号：TO32000ET

### 一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三.整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 5.工作时间： 8-12H
- 5.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸： 1450\*865\*1205

控制屏操作系统设有开启门和控制观察窗，安装、观察、维护、操作等使用方便。发电机的控制系统和引擎的电气控制系统的部件集中配置安装在控制箱内，充分发挥可操作性、整体性能和安全保护。控制器集成了数字化、智能化和网络化等技术，以微处理器为核心，应用先进技术，多种语言可供选择，性能稳定。适用于机组自动控制及系统监控，实现发电机组的自动开机和停机、数据检测、报警保护及“

三遥”功能。

静音柴油发电机具有体积小、耗油少、启动性能优良、精度高、寿命长、点烟稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，具有良好的经济性，和很好的高原适应能力、多年来，我们始终坚持产品质量的高标准和严要求，按照价实求生存、质量求发展的企业原则，重合同、守信用、讲诚信，结合先进的工艺技术和测试手段，求精求益求质量，赢得了许多的回头客，深得各界的信赖和支持，是上海市质量管理办公室、江苏省技术监督局，多次抽查质量、计量信得过的单位，取得并通过AA资质企业、ISO9001认证企业。

大泽发电机的经销商,大泽致力于产品的质量,环境,经济性。大泽柴油发电机具有体积小,重量轻,油耗低,功率高,工作可靠,配件供应及维修方便等优点。大泽动力注重性能和运行可靠性,重视针对客户的有效服务方案,已发展成为的发动机和动力系统的供应商,是重要的品牌,其高性能指标,高可靠性,环保性,低噪音,容易安装,良好的高原适应能力等特点在用中备受行业推崇。自主研发成套的柴油发电机组具有先进的技术功能,功率覆盖3KW-500KW。广泛应用于国内外各大行业,如建筑工程,户外施工,工厂,房地产,楼宇,铁路,石油,矿山,电信,施工队等。