

## 99.9高纯度白电油环保低味免费拿样

产品名称	99.9高纯度白电油环保低味免费拿样
公司名称	东莞市南箭精细化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南箭 型号:nj900 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市寮步镇石大路寮步段696号602室(注册地址)
联系电话	13925592433

## 产品详情

????Walk into products

### 01产品特性Product Features

物态形状和颜色：无色透明液体；

气味：有特殊的糖果气味；

熔点( )：<-20；

沸点( )：60~90；

相对密度(水=1) : 0.678 ( 20 下 ) ;

闪点( ) : -12 ;

自燃温度( ) : 230 ;

溶解性 : 不溶于水,溶

02产品数据Product Data

### 白电油成分

戊烷,己烷,庚烷,辛烷

含 ( 质分数 )

99.0%

03应用领域Application Areas

白电油南箭精细化工推荐用途 : 用作各种油脂和香花香料的萃取剂,橡胶糊用溶剂,涂料,清漆稀释剂,精密仪器洗涤剂,人造革处理剂,干洗用溶剂以及有机合成溶剂等 ; 白电油还可用于:能有效去除膜上灰尘、污渍及手指印等污物但不伤膜层、去除油污、擦拭各类机壳表面,油汗及其它不洁物等。

04使用方法Usage Method

使用方法

操作白电油人员穿戴好劳动保护用品 , 穿防静电工作服 , 戴防化学品手套 , 严格遵守操作规程 , 工作场所严禁吸烟 , 保持良好的卫生习惯。

05包装与储存Packaging And Storage

## 包装方法

南箭化工白电油采用135KG/桶或18L、20L铁桶包装。如有特殊要求可协商定制。

## 储存方法

储存于阴凉通风仓间内，远离火种，热源，仓温不宜超过25℃，防止阳光直射，保持容器密封，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明，通风等设施应采用防爆型，配备相应品种和数量的消防器材，白电油禁止使用产生火花的机械设备和工具，搬运时要轻装轻卸。防止包装及容器损坏。