99.9高纯度甲醇环保低味免费供样

产品名称	99.9高纯度甲醇环保低味免费供样
公司名称	东莞市南箭精细化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南箭 型号:nj100 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市寮步镇石大路寮步段696号602室（注册地址）
联系电话	13925592433

产品详情

01????Product Features

物态形状和颜色：无色澄清液体；

气味：带有气味；

熔点(℃)：-97.8；

沸点(℃)：64.8；

相对密度(水=1)：0.792（20℃下）；

闪点(℃)：11；

自燃温度(℃)：385；

溶解性：溶于水，

02产品数据Product Data

甲醇成分	含（质分数）
甲醇	99.9%

03应用领域Application Areas

①．操作甲醇人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

②．甲醇密闭操作，防止泄漏，工作场所通风良好，设置可燃气体报警仪。甲醇远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

③．使用防爆型的通风系统和设备。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套，工作场所浓度超标的，操作甲醇人员应该佩戴自吸过滤式防毒面具。

④．南箭化工提醒使用甲醇厂家避免与氧化剂、酸类直接接触。

⑤．生产、储存区域应设置安全警示标志。在输送或充装甲醇过程中，设备必须接地和跨接，防止产生静电。

⑥．搬运甲醇时轻装轻卸。

⑦．甲醇配备相应品种和数的消防器材及泄漏应急处理设备。

05包装与储存Packaging And Storage

包装方法

南箭化工甲醇160KG/桶，或采用18L、20L铁桶包装。如有特殊要求可协商定制。

储存方法

甲醇储存于阴凉通风仓间内，远离火种，热源，仓温不宜超过25℃，防止阳光直射，保持容器密封，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明，通风等设施应采用防爆型，配备相应品种和数量的消防器材，禁止使用产生火花的机械设备和工具，甲醇搬运时要轻装轻卸。防止包装及容器损坏。