

99.9高纯度甲醇环保低味免费供样

产品名称	99.9高纯度甲醇环保低味免费供样
公司名称	东莞市南箭精细化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南箭 型号:nj100 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市寮步镇石大路寮步段696号602室（注册地址）
联系电话	13925592433

产品详情

01????Product Features

物态形状和颜色：无色澄清液体；

气味：带有气味；

熔点()：-97.8；

沸点()：64.8；

相对密度(水=1)：0.792（20 下）；

闪点() : 11 ;

自燃温度() : 385 ;

溶解性 : 溶于水 ,

02产品数据Product Data 甲醇成分

甲醇

含 (质分数)

99.9%

03应用领域Application Areas

- 操作甲醇人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
- 甲醇密闭操作，防止泄漏，工作场所通风良好，设置可燃气体报警仪。甲醇远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
- 使用防爆型的通风系统和设备。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套，工作场所浓度超标的，操作甲醇人员应该佩戴自吸过滤式防毒面具。
- 南箭化工提醒使用甲醇厂家避免与氧化剂、酸类直接接触。
- 生产、储存区域应设置安全警示标志。在输送或充装甲醇过程中，设备必须接地和跨接，防止产生静电。
- 搬运甲醇时轻装轻卸。

· 甲醇配备相应品种和数的消防器材及泄漏应急处理设备。

05包装与储存Packaging And Storage

包装方法

南箭化工甲醇160KG/桶，或采用18L、20L铁桶包装。如有特殊要求可协商定制。

储存方法

甲醇储存于阴凉通风仓间内，远离火种，热源，仓温不宜超过25℃，防止阳光直射，保持容器密封，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明，通风等设施应采用防爆型，配备相应品种和数量的消防器材，禁止使用产生火花的机械设备和工具，甲醇搬运时要轻装轻卸。防止包装及容器损坏。