

批发钢筋直螺纹滚丝机，钢筋直螺纹机器，钢筋套丝机

产品名称	批发钢筋直螺纹滚丝机，钢筋直螺纹机器，钢筋套丝机
公司名称	上海鼎锐钢筋工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇嘉美路1398号
联系电话	86-02139565668 13801840664

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	滚丝机
品牌	上海鼎锐	型号	DBG-40B
主电机功率	4 (kw)	主轴最大行程	80 (mm)
主轴转速范围	60-90 (rpm)	工作精度	123
主偏角	30 (度)	滚制螺丝节距范围	90 (mm)
攻牙能力	一次成型	动力类型	电动
自动化程度	半自动	控制形式	人工
布局形式	卧式	产品类型	全新
是否库存	是		

上海鼎锐钢筋工程技术有限公司是专门生产螺纹机和配件的专业公司。公司生产各种型号钢筋直螺纹套筒,钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术,是一种新型的钢筋连接技术,技术的优点在于无虚拟螺纹,力学性能好,连接安全可靠。滚轧直螺纹钢筋接头的特点:连接方便、快捷、操作简单。检测方便、直观。适用性强,在狭小场地钢筋排列密集处均能灵活操作。

适用于承受拉、压双向作用力的各类钢筋混凝土结构中的钢筋连接施工。施工连接时不用电、气,无明火作业、无污染,可全天候施工。可连接横、竖、斜向的hrb335、hrb400级同径和异径钢筋。

设备说明:dbg-40型钢剥肋滚轧直螺纹机床,主要用于建筑工程带肋钢筋滚轧直螺纹头,是实现钢筋直螺纹连接的关键设备。

设备特点:dbg-40型钢剥肋滚轧直螺纹机床,可一次装夹完成剥肋,滚轧螺纹加工。加工牙形饱满,尺寸精度高。

可加工正扣螺纹,也可以加工反扣螺纹。

设备卖点:本机操作简单,结构紧凑,工作可靠,具有独特的刀具自动开合结构。

设备加工范围:可加工直径为16-40mm的hrb335和hrb400带肋钢筋。

一、用途

dbg-40b型钢筋剥肋滚轧直螺纹机床主要用于建筑工程带肋钢筋滚轧直螺纹丝头加工，是实现钢筋连接的关键设备，可加工 16— 40mm的hrb335—500级带肋钢筋。

二、特点

一次性完成钢筋螺纹加工，加工螺纹的牙形饱满光滑

运用独特的螺旋升角技术，上丝轻便快捷，提高工作效率

调节盘优化，一次性调节滚丝大小，刀架免更换

采用偏心轴设计、内齿盘调节，加工效率高

三点一线，同心度高，稳定性强

钢筋实现轻松进给，机床滚丝后自动回车，每台日产600-900个丝头

可加工钢筋丝牙长度 90mm

主要参数

主电机功率：4kw 8a

配用电源：三相380v 50hz

减速机速比：17、23、29 { 出轴转速（82—48）r/min }

加工钢筋直径范围： 16— 40mm（ hrb335、 hrb400、 500

最大加工长度： 80mm

重量：410kg

