

东营区安全教育 安全教育平台 大梁应急安全科技

产品名称	东营区安全教育 安全教育平台 大梁应急安全科技
公司名称	山东大梁应急安全科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市光谷未来城F2座403室
联系电话	15266083230 15266083230

产品详情

车辆危险时的处理方法

遇到交通事故应首先拨打122事故报警电话，东营区安全教育，如果有人员伤亡应立刻拨打120急救电话。如果有人受伤，不要急于搬动伤者，可先检查伤者是否失去知觉，有无心跳和呼吸，有无大出血，有无明显的。如果伤者已发生昏迷，可先松开其颈、胸、腰部的贴身衣物，把头转向一侧并清除口鼻中的污物，以免引起窒息。如果心跳和呼吸都停止了，应马上进行人工呼吸和胸外心脏按压。如果有严重外伤出血，可将头部放低，伤处抬高，并用干净的手帕、毛巾按压伤口止血。

果车辆在公路上抛锚，驾驶员应立即在车后放置三角危险警告牌，同时驾驶员和乘客应转移到安全的地方，不可留在车内。

遇到车辆落水要保持冷静。汽车入水时，由于车头较沉，应尽量从车后座逃生。如果入水后车窗与车门都无法打开，可以先将面部尽量贴近车顶，以保证正常呼吸，待到水从车的缝隙中慢慢涌入，车内外的水压持平后，打开车门逃生。

检查漏气的方法

判断漏气的方式：

1. 通过闻气味判断燃气是否泄漏：中含有，闻起来是一种难闻的臭鸡蛋气味，如关闭气表阀门后没有臭味，可判断为气表阀门后有泄漏(如气表，灶具和热水器连接气表之间的胶管，接口等地方)。
2. 用肥皂水检查：可以在怀疑漏气的地方涂点肥皂水或者洗涤剂水，如果有漏气，。肥皂水会有起泡泡或者鼓起的现象发生。

3. 查看表：如果在没有使用的情况下，表针如果还继续走动的话，那就说明有漏气。

检查后发现燃气漏气处理方法：

1、迅速关闭气源总阀。

2、严禁开、关任何电器和使用房内电话。熄灭一切火种。迅速打开门窗，安全教育平台，让泄漏燃气散发到室外。

3、气表阀门后泄漏(不含气表)，如连接灶具、热水器和气表的胶管即表后管，接口等地方由客户维护管理，可自行更换维修。

4、气表阀门前泄漏，如调压箱、立管、引入管、气表、阀门等燃气设备须由燃气公司维修，不得私自处理。

5、拨打管理部门电话或119。

使用煤气必须注意是否有臭味，确认无漏气时再开火使用，并注意通风要良好。煤气火焰正常呈淡蓝色，如发现呈红色，即表示不完全燃烧现象，会产生之危险，应立即请煤气人员检修、调整炉具，钢瓶请注意检验期限，并附有检验合格标，钢瓶请直立，且避免受猛烈震动放置于通风良好且避免日晒场所。不可将钢瓶放倒使用钢瓶上不可放置物品，以免引燃煤气热水器应装在室外通风良好的地方，可避免产生之意外

怀疑家中煤气管（管线）有漏气时，不可用火柴或打火机点火测试，应以肥皂泡检查有无泄漏

你如何能发现煤气外泄？

嗅觉——家用煤气中掺有臭剂，漏出时会有味

视觉—煤气外泄，会造成空气中形成雾状白烟。

听觉—会有“嘶嘶”的声音：

触觉—手接近外泄的漏洞，会有凉凉的感觉

使用煤气空气不足，而产生应该怎么办？

煤气本身并无毒性，但有窒息性，使生物反应能力降低，使用不当时，会产生大量，易与血液中之血红素结合，而造成缺氧状态会、头晕、恶心、呕吐，安全教育日，有强烈虚脱感、呼吸及脉搏加速、意识模糊，身体无法自主移动，重者脸色潮红、意识丧失、呼吸停止、痉挛，导致心跳停止而死产生时.要关闭煤气开关。开门窗通风提供新鲜空气。解开伤者束缚.让呼吸畅通。重者视情况需要施行人工呼吸或心肺腹压术。

东营区安全教育-安全教育平台-大梁应急安全科技(诚信商家)由山东大梁应急安全科技有限公司提供。“应急包，急救包，安全宣传五进服务，AED除颤仪，减灾工具书”选择山东大梁应急安全科技有限公司，公司位于：山东省东营市光谷未来城F2座403室，多年来，大梁应急安全科技坚持为客户提供好的服务，联系人：王树梁。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。大梁应急安全科技期待成为

您的长期合作伙伴！