

# 友创数控供应GZ4240全自动数控双立柱卧式金属带锯床 自动上下料锯切钢管

产品名称	友创数控供应GZ4240全自动数控双立柱卧式金属带锯床 自动上下料锯切钢管
公司名称	山东友创数控机床有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	品牌:友创数控 型号:GZ4240 安装形式:落地式
公司地址	滕州市荆河街道鲁班大道奚仲路1116号
联系电话	18563295788

## 产品详情

- 1、机床通过机械、电气、液压的配合，具有自动夹紧、自动进刀、切割完毕锯架自动上升（即退刀）的功能。
- 2、进给速度，在给定的范围内，可进行无级调整。
- 3、由于其切削刀具，采用薄片的双金属带锯条，因此，切口窄，耗材少，所需动力小，是大、中型企业、事业单位切割大型钢胚、大型模具钢胚的一种具有显节材的高效切割刀具。
- 4、加强型可调式钨钢夹持片使锯切精度。
- 5、锯架上下升降定位，由紫外线接近开关控制，送料控制返回原点时定位，由紫外线接近开关控制（常开）。
- 6、送料长度尺寸由光栅尺检测定位。
- 7、材料夹紧采用油缸夹紧。
- 8、可同时叠加多根材料锯切。

9、线速度根据不同材料锯切，给定不同线速度。

机床自动控制系统：

- 1、全自动控制人机界面通过机械、电气、液压的配合，具有自动送料、自动切削等系统来控制工作循环。
- 2、在操作系统里分为手动与全自动工作，由人机界面转换控制。
- 3、在带锯床上装有二组虎钳，一组用来锯料时夹紧，自动送料由另外一组虎钳夹紧通过油缸工作来控制送料。送料长度由紫外线接紧行程开关控制，送料时由光栅尺自动检测数据控制，由PC控制器转换锯床切割工作，自动送料返回原点。
- 4、数控带锯床适用于大批量同规格材料锯切，性能稳定，效率高。
- 5、人机界面取代传统控制面板功能，数字设定、指示灯等，显示设备状态，操作指示，参数设定。（在人机界面电脑上输入锯切长度、锯切数量，一按启动按钮LCD显示液晶屏，锯切输入锯切数量完成后，锯床自动停机等其它功能。
- 6、由PLC可编程控制器，设定锯切全过程的自动程序。

切削速度自动液压控制，带锯自动切锯；

导向块结构合理，延长锯条的使用寿命；

双立柱结构，操作平稳；

锯切稳定，精度高；

公司坐落在素有“鲁南明珠”之称的墨子、鲁班故里—山东省滕州市. 公司凭借现代化管理，高科技装备，不断加大研发投入和技术创新的力度，产品的更新换代及产品的内外质量不断提高，科技含量高、社会效益好的产品不断推出，增加了企业的市场竞争力。公司始终坚持把技术创新作为持续发展的动力，始终把对用户的服务摆在突出位置，以此推动中国机械制造水平的进步，短短几年就成为中国数控车床、立式加工中心、数控铣床等产品的优势生产供应商。

公司秉承“用户至上，开拓创新、励精图治”的企业精神和“诚信严谨，务实奋进，海纳百川”的企业文化，为实现“生产高品质的产品,提供高效的服务,实施精确的管理,创造自主的品牌”的企业目标而努力。公司奉行“以创新求发展，以诚信求生存”的经营宗旨竭诚服务于用户，愿与业内人士友好合作，为机床附件行业作出应有的贡献。