

Stellite6材料元素Stellite6组织机构

产品名称	Stellite6材料元素Stellite6组织机构
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	强度性能:高强度 耐腐蚀性能:高耐腐蚀 特点:高硬高强高耐磨
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

Stellite6

上海市凯冶长期协作炼钢厂：

【日本钢厂】

新日本钢材（新日铁NSSC）

川崎制铁（川铁KawasakiHeavyIndustries）

住友金属材料工业生产（住金SumitomoMetalIndustries）

日本无缝钢管株式(NKK)

神户制钢所（神钢KOBELCO）

日久制钢株式（日新NISSHINSTEEL）

日本冶金工业（YAKIN）

日本大同市（DAIDO）

日本日立（HITACHI）

【英国】

美国钢铁公司（UnitedStatesSteelCorpration）卡耐基钢材

阿塞洛米塔尔钢铁公司 (ArcelorMittal)

英国冶联(AlleghenyTechnologies)ATI

美国SMC企业

英国哈氏合金(HAYNES)

美国Crucible溶炉斯伯

英国芬可口可乐 (FINKL)

英国肯纳KENNAMETA

【法国】

德国蒂森克虏伯钢铁厂 (ThyssenKruppSteelAG)

法国布德鲁斯(Buderus)

德国撒威尔(Saarstahl)

法国葛利兹

德国舒马赫

法国蒂森克虏伯VDM

【别的】

德国山特维克 (Sandvik)

瑞典阿维斯塔 (A*ESTA)

德国一胜百ASSAB

伯特坤普 (OUTOKUMPU)

德国百禄

钴基型号规格 硬 有机化学成份 (重 %) 典型性主要用途 度 C Cr Si Mo Mn Fe W
Ni Co Stellite 3 55 2.40 30.00 13.00 Bal 泵的联轴器、转动密封圈、耐磨损垫片、滚子轴承、阀心球 Stellite 4 47
1.00 33.00 14.00 Bal 热冲压模具、冷挤压模、充电电池模、锯齿状 Stellite 6 41 1.00 28.00 5.00 Bal
蒸气和化工厂高压闸阀 Stellite 7 33 0.40 26.00 6.00 Bal 蒸气涡轮发动机叶面、压挤模 Stellite 12 49 1.80 29.00
1.00 8.00 Bal 热冲压模具、冷挤压模等 Stellite 20 57 2.50 33.00 18.00 Bal
泵的联轴器、转动密封圈、耐磨损垫片、滚子轴承 Stellite 21 33 0.20 27.00 6.00 2.00 Bal
蒸气涡轮发动机叶面、压挤模 Stellite 31 33 0.50 26.00 7.00 10.00 Bal 蒸气涡轮发动机叶面、压挤模

英国哈氏合金企业 (Haynes International, INC.) 集团旗下两大商品。关键型号有 : Haynes25、Haynes

R-41、Haynes75、HaynesHR-120、HaynesHR-160、HaynesHR-224、HaynesNS-163、Haynes188、Haynes214、Haynes230、Haynes230-W、Haynes242、Haynes263、Haynes282、Haynes556、Haynes617、Haynes625、Haynes625SQ、Haynes718、HaynesX-750、HaynesWaspaloy等。Hastelloy(哈氏)：Hastelloy C,C-22,C-276,C-2000,C-4,G-3,G-30,G-35,B-2,B-3Incoloy(因科洛伊)：Incoloy800H(No8810),800HT,825,901,925,926(AL-6XN) Inconel(因科耐尔)：Inconel600,601,625,718,690,725,X-750 尿素溶液级钢：725LN/310MoLN/S31050,724L/316LMod

特殊不锈钢:904L,1.4529,Nitronic40/50/60,S21800,S20910, XM-19,SUH660,1.4122,1.4301,1.4462,1.4435,318,0Cr16Ni5Mo/1.4418,0Cr13Ni5Mo/F6NM,FV520b
.....钛金属：GR1、TR270C、GR5、GR11 Monel(蒙乃尔)：Monel400,K-500

高温合金：GH2132,GH3030,GH3039,GH3128,GH4145,GH4169..... 耐热钢：2535Nb,RA330,253Ma,314,310S,309Si2,1.4835,1.4845,S30815；非常马氏体：654SMo/S32654,254SMo/F44,Alloy20#铝合金/N08020,28#合金,31#铝合金,59#合金,N08026,N08367；非常双相钢：S32760/F55,S32750/F53,S32550/F61,329/F52,CD4MCu,F51/F60/2205,S21953/3RE60；沉积硬底化钢：17-4PH(630),17-7PH(631),15-5PH(S15500),15-7Mo(S15700)；

Stellite6原素原材料上海市凯冶金工业属(www.shhkyjs.com)给予Stellite6成分、强度、相对密度、Stellite6价钱、特性,详尽解释究竟Stellite6是啥原材料、是啥价钱。

优先选择掌握规格：

不锈钢棒规格型号：Stellite6园钢/不锈钢棒直径12mm至200mm长短6米之内

板材规格：Stellite6不锈钢厚度6mm-200mm总宽710mm之内 长短6米之内

原产地生产厂家：Stellite6中国(宝钢、宝新、新日铁)、进口(关键法国,mei国,日本等我国)

Stellite6的别称是啥；Stellite6价格是多少？

Stellite6生产加工价格；Stellite6时效性怎么样

Stellite6价钱 石家庄市利德粉末状点一下；Stellite6生产加工以及实用性

Stellite6园钢必读；Stellite6热处理工艺后耐酸性图组

Stellite6热处理硬度；Stellite6原料产于哪儿？

2.耐腐蚀钢指在各种各样明显浸蚀物质里能耐腐蚀的钢。固溶强化后镍铬引流矩阵中的钼、铌成份将原材料的物理性能,但可塑性会有些减少。(三)、耐蚀性：625铝合金在许多物质里都出很好的耐蚀性。在氟化物物质中具备优异的抗点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀和侵蚀作用的特性。具备非常好的耐强氧化剂腐蚀,如、、等,与此同时在yang化和复原自然环境中也具备耐碱性和有机物浸蚀的特性。

Stellite6热电偶保护管归类：金属材料防护管这种维护管冲击韧性高,传热性能好,运用普遍,其类型和特点如下所示；(K型热电偶维护管)