

RS485通信电缆对绞型屏蔽电线RVVPS2X0.75

产品名称	RS485通信电缆对绞型屏蔽电线RVVPS2X0.75
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	天联:天联线缆 RVVPS:RVVPS 河北廊坊:河北廊坊大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

产品名称：对绞型屏蔽电线

型号规格：RVVPS 2X0.75(64编)

产品标准：(REF) JB/T 8734.5-2012

产品描述：

导体：24/0.2 BC，OFC无氧铜绞合，软导体结构，适合半移动式场合及弯曲场合使用；

绝缘：PVC新料，ID2.4，绝缘颜色：红、蓝，全色谱识别，方便安装时接线区分；

对绞：1对，小节距绞合（一般为绞合外径的8倍），能有效抑制线缆传输时自身干扰及外界杂讯干扰；

屏蔽：铝箔屏蔽+编织网64/0.1 BC纯铜结构，抗干扰能力强；

护套：黑色新料PVC，OD6.5，挤压式结构，给线芯提供**佳防护；

标志：喷印计米，确保长度准确无误，方便安装使用时计量及裁剪；

包装：100米/卷或200米/卷（常规），可按客户要求长度进行包装

产品说明：

导体采用4N（99.99%）高纯度无氧铜，低电阻低损耗，传输更快更稳定；

绝缘采用聚氯乙烯全新料，电气性能优越；

线对绞合采用标准小节距，稳定一致，具有优异的抑制自身干扰及外界干扰信号；

屏蔽采用铝箔全屏蔽+高纯度无氧铜编织，能有效防止外界高频及低频干扰；

护套采用聚氯乙烯全新料，提供长效防护；

标志喷印计米（米标按顺序出现），方便安装使用时按需计量裁减；

提供常规100米及200米/卷包装，不常规包装请咨询客服。

产品用途：

对绞型屏蔽电线，适合于电源

控制信号传输，线芯采用对绞型结构，抑制干扰能力强，特别适合于RS485/RS422/RS232工业控制信号的传输，也叫“RVSP”、“RVPS”或RS485**传输线。

中速 球机、高速球机控制线。

工业通信编程线。

可替代进口产品UNITRONIC BUS CAN UL/CSA(CMX)1X2X0.75mm² , (Lapp cable) 使用。

特性阻抗120欧姆。

以上是讯道RS485通信电缆对绞型屏蔽电线RVVPS2X0.75通的详细介绍，包括讯道RS485通信电缆对绞型屏蔽电线RVVPS2X0.75通的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!