

珠光颜料盘式连续干燥机干燥机械生产厂家 渊江源干燥

产品名称	珠光颜料盘式连续干燥机干燥机械生产厂家 渊江源干燥
公司名称	江苏渊江源干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区
联系电话	15106115322 15106115322

产品详情

江苏渊江源干燥工程有限公司生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

干燥盘：

1、设计压力：一般为0.4MPa， Δ 大可达1.6MPa。

2、 Δ 高使用压力：一般 0.4MPa， Δ 高可达1.6MPa。

3、加热介质：蒸汽、热水、导热油、干燥盘温度100 时使用热水加热，100 ~ 150 时用 0.4 MPa饱和水蒸汽或者过热蒸汽加热，150 ~ 320 时用导热油加热，> 320 时可采用电、导热油、熔盐等方式加热。

盘式干燥机结构示意图：

江苏渊江源干燥工程有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、工程安装、技术服务为一体的大型综合性干燥工程技术体系公司，香兰素传导性连续盘式干燥机干燥机械生产厂家，生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。产品广泛应用于制药、化工、食品、饲料、生物、电子等行业。

盘式干燥机是在间歇搅拌传导干燥器的基础上，经过不断改进而研制开发的一种多层固定空心

加热圆形载料盘、转耙搅拌、立式连续的以热传导为主的干燥设备。这种干燥过程，就是将载热体通入各层空心圆盘内，以热传导的方式间接加热盘面上所放置的湿物料，在转动耙叶的刮耙作用下，使不断移动翻滚的物料内的湿份在操作温度下蒸发，其蒸汽随设备尾气排出，从而在设备底部连续地获取合格的干燥成品。

江苏渊江源干燥工程有限公司主营：喷雾干燥机、流化床烘干机，滚筒烘干机，闪蒸烘干机，真空烘干机，热泵烘干机，气流烘干机，桨叶式烘干机，耙式烘干机等各类烘干机；废气废水处理设备，脱硫脱硝环保设备，各类除尘器。公司坐落于美丽的江苏常州，是一家集干燥（烘干）技术研发、设计、设备制造、设备安装、销售、技术咨询、服务等综合性企业。

物料约584kg/h的盘式干燥机

物料参数：

- 1、物料名称：
- 2、干燥前含水率：约35；（其中20水，沸点：83.7）
- 3、干燥后含水率：<0.3；
- 4、热源：饱和蒸汽；蒸汽压力：0.1-0.2Mpa；
- 5、烘干温度：100-120；
- 6、处理量：约584kg/h；
- 7、溶剂回收形式：多级列管式冷凝器；

PLG-3000 × 18层圆盘式真空连续干燥机技术参数：

- 1、干燥面积：108m²；
- 2、干燥圆盘数：18层；（其中两层冷却）
- 3、层距：220mm；
- 4、大盘直径：3000mm；
- 5、小盘直径：2700mm；
- 6、主机高度:约7.5m；
- 7、主轴转速：0-7转，变频调速；
- 8、电机功率：22KW，电机防爆；

珠光颜料盘式连续干燥机干燥机械生产厂家-渊江源干燥(图)由江苏渊江源干燥工程有限公司提供。江苏

渊江源干燥工程有限公司是一家从事“干燥设备,制药设备,化工设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“渊江源干燥”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使渊江源干燥在干燥设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！