

onu olt onu 海荻威标准产品0交期

产品名称	onu olt onu 海荻威标准产品0交期
公司名称	深圳海荻威光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰华源工业区B栋厂房第六层B
联系电话	18926077208 18926077208

产品详情

海荻威onu光猫代工类型有哪些

HDV代工光猫类型：数据型ONU、语音型ONU、CATV型ONU、三网整合型ONU

1、数据型ONU：1GE、1GE+1FE+WIFI、1GE+3FE+WIFI、2GE+AC-WIFI、4GE+AC-WIFI

2、语音型ONU：1GE+1FE+WIFI+1POTS、1GE+3FE+WIFI+1POTS、4GE+AC-WIFI +1POTS

3、CATV型ONU：1GE+1FE+WIFI+CATV、1GE+3FE+WIFI+CATV、1GE+1FE+CATV、2GE+AC-WIFI+CATV、4GE+AC-WIFI+CATV

4、三网整合型ONU：1GE+1FE+WIFI+1POTS+CATV、1GE+3FE+WIFI+1POTS+CATV、4GE+AC-WIFI +1POTS+CATV

海荻威onu设备厂家，生产千兆光猫，以太网交换机、olt光猫设备、sfp光纤模块等各类光通信产品，可为您提供光纤光猫、WiFi onu、Xpon onu产品，欢迎有需要的朋友直接来电咨询

ONU的4种管理方式

ONU产品所使用到的光纤连接器

SC/UPC

? Subscriber Connector/Standard

? 推压型，可以很容易地装卸

? 是很普通的连接器。重量轻，体积小，便于操作

? 用于OLT和ONU的PON口

SC/APC

? Angled Physical Contact

? 呈8度角并做微球面研磨抛光

? 回波损耗 60dB，常用于有线电视网络，传输CATV信号

Loop-Detect：端口环路检测：在设备的端口上发送特殊的报文，并检测该报文是否能够从发送出。去的端口重新接收回来，来确定该端口是否存在环回的情况，若存在设备主动发出Alarm告警，并关闭该端口，待环路清除后，重新打开该端口,上报告警清除。

在使用ONU产品的时候，会涉及到我们如何管理ONU：

ONU的4种管理方式

WEB Management

CLI Management

OAM/OMCI Management

TR069/SNMP。

海荻威——光通信设备ODM代工厂家，提供ONU光猫，光模块，交换机，OLT代工服务，生产如千兆光猫，以太网交换机、olt光猫设备、sfp光纤模块、光纤光猫、WiFi onu、Xpon onu等各类光通信产品，各类产品支持非标定制，如果您对我们的产品感兴趣，请点击我们的在线客服，了解更多

1、 三网融合型光猫是我司针对基于GPON/EPON技术的宽带接入市场推出的无源光网络用户端产品。该产品可满足FTTH/FTTR/FTTx的光纤到户、光纤到房的用户需求，提供用户基于GPON/EPON的高宽带接入，实现数据、视频和语音综合服务。

2、 三网融合型光猫是基于ITU-T G.984/中国电信CTC3.0技术的新一代宽带无源光网络综合接入标准，具有高带宽，效率很高，大覆盖范围，用户接口丰富等众多优点，是运营商/酒店/楼宇实现接入网业务宽带化，综合化改造的理想技术。

3、 三网融合型光猫提供1个千兆和1个百兆自适应网口，1个语音口，1个CATV接口，802.11 b/g/n 标准Wi-Fi接入。设备已实现与业界主流通信厂商（华为/中兴/阿朗）的GPON/EPON局端设备（OLT）的互联互通，组成千兆系统，满足语音和数据业务的FTTH

/FTTx的接入需求。同时其WIFI功能可为用户提供室内不同类型移动终端通过WIFI的接入需求。

4、三网融合型光猫集成无线功能，符合802.11 n/b/g无线标准协议，双外置高增益全向天线，单频无线传输速率可达300Mbps，双频无线传输速率可达1200Mbps，具有强穿透力、覆盖面广等特点，为用户提供更加好的数据传输保障。