

反射隔热涂料招商 固德乐防水专注 建筑反射隔热涂料招商

产品名称	反射隔热涂料招商 固德乐防水专注 建筑反射隔热涂料招商
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

产品详情

固德乐品牌反射隔热涂料到底好不好-告诉你

物品在经过炎热夏季的高温烘烤曝晒后，表面温度会升高，建筑物也不例外，这将给我们的生活、工作、物品的存放带来很多的麻烦，外墙反射隔热涂料招商，因此现在市场上推出了给建筑隔热降温的新型涂料——反射隔热涂料。对于这种涂料大家还很陌生

下面我们就带大家一起来看看反射隔热涂料好不好，反射隔热涂料怎么样

反射隔热保温材料主要解决混凝土屋面和钢结构屋面夏天宜晒透、表面温度超高烫手的问题，该材料是由特种胶凝材料、骨料、紫外线反射材料和多种改性添加剂按一定的配合比均匀混合而成，是一种绿色环保的冷屋面隔热材料。反射隔热保温材料适用于各种平屋面、坡屋面、钢结构屋面、外墙面等部位的隔热防水。使用本产品夏季可使室内温度下降3—5℃，使用空调可节能20%以上。固德乐品牌反射隔热涂料能在潮湿或干燥的基面上直接施工；与基层粘接力强，无缝施工，强度高，重量轻，隔热性能优良，车间反射隔热涂料招商，耐老化性能优异，使用寿命可达20年以上。

反射隔热涂料——什么牌子好

广州固德乐防水建材有限公司是一家集研发、生产、销售、施工及售后服务于一体的型防水建材企业，我们的在追求防水效果的同时更加注重的是绿色环保。从公司成立以来我们不断地学习引进国内外先进的技术、致力建立完善的产品研发体系、市场营销体系及技术服务体系。努力进行新技术、新材料、新产品的研究与开发，使我们的产品更加环保，更加健康，效果更加的持久、美观。免除消费者的。我们以用户为中心通过输出健康理念、健康产品、来解决用户的担忧；固德乐防水产品齐全，为客户实现购物，产品性能指标均达到或超过国家检测标准，反射隔热涂料招商，为现代防水建材提供了的产品。

反射隔热涂料

应用推荐

广泛应用在：厂库房、建筑物、料仓、料斗、料塔、畜牧棚、各种罐体、设施、金属屋面、光电设施、化工设备、石油设施、畜牧业、外墙面、屋顶、管道、管线、粮仓、罐体、户外装备、通信装备、特种车辆、机柜表箱、电气设施、塔体、阀体、仓体、设施、航天装备、太阳能、电信科技等领域。广泛涂装在：各种金属，金属屋面，混凝土，水泥，防水毡，防水沥青，砖瓦，玻璃，玻璃钢，陶瓷，纤维，木材，及各种涂层表面。

特性机理

1. 双反射技术，反射率 > 90%，半球发射率 > 87%，150-1750nm全波段反射

普通传统的反射涂料只是单一反射，并不具备双重反射的能力。固德乐运用结构调节技术，分子微观结构形成类似岩层面状的双层膜体系，改变涂层的单一反射，完成双反射目的。太阳光照射到涂层时，层漆膜会反射去除87%的红外线、紫外线和可见光，第二层漆膜会反射去除透过层漆膜的光线，将反射率再提升5-8%。双反射作用下，阻止太阳热能聚集，抑制热能积累；双反射下，平均反射率 > 90%。

3. 真空热屏蔽层，阻热，断热，阻止热交换和传导

固德乐反射隔热防水涂料采用纳米真空屏蔽层复合结构技术，用以降低涂层热导系数减少热传导，固化形成空间立体结构的切向粘合，不同粒径的微粒会填补分子间的空隙，终形成复合的热屏蔽层，阻止内外热能之间的热交换和传导，避免内部温升。

4. 经济效益高，节能降耗 > 10%，10年寿命

固德乐致力于的“涂层经济管家”，提供涂层经济效益和能源节约是其重要职责。固德乐反射隔热防水涂料双反射隔热抗晒降温性和并不单向作用的隔热功能，是传统反射类涂料所不具备的，对比传统反射涂料“一般产品多次维护”增加的施工和采购成本，可降低20%企业成本；节能降耗 > 10%，寿命长。

反射隔热涂料招商

反射型隔热涂料

反射型隔热涂料也称日光热反射涂料，是在涂料中添加绿森霖超细微孔材料、中空玻璃或陶瓷微珠，通过选择合适的树脂、金属、或金属氧化物颜、填料及生产工艺，制得高反射率涂层，反射太阳光来达到隔热目的。其隔热原理主要是由于热反射率高，有效降低辐射传热和对流传热。初是为满足上需求而发展起来的。现在也开始应用在民用事业中。

产品系列

恒温阻热漆

厚质隔热功能涂料，采用隔热体质原料和隔热助剂精加工制作而成。具有防水抗裂、保温隔热、高附着、等多种特点性能。广泛适用于建筑外墙、屋顶隔热、化工储罐等中间涂层隔热隔音使用。滚涂施工

一遍、干燥后批刮涂施工1-2遍即可。

反光驱热漆-----多种颜色

户外驱热面层涂料，建筑反射隔热涂料招商，施工涂层与一遍涂料一样，正常施工2遍即可。驱热效果，可将太阳光热及外来热量直接驱赶返回，不受外来热量渗入。采用纳米空心隔热原料及隔热助剂、高温包覆着色颜料组成。适用于建筑外墙、屋顶隔热、化工储罐等表面涂层驱热使用。滚涂、喷涂施工2遍即可。

反射驱热漆-纯白效果

驱热面层涂料，正常施工2遍即可。以白色为好。驱热效果好，可将太阳光热及外来热量驱赶返回，不受外来热量渗入。采用空心隔热体质原料及隔热助剂组成。质量按JC/T1040-2007标准检测合格。适用于建筑外墙、屋顶隔热、化工储罐等表面驱热使用。滚涂、喷涂施工。

功能驱热漆-

玻璃驱热涂料，也适合表层驱热涂料，施工2遍即可，半透明无色状。可将太阳光热及外来热量驱赶返回，保护底层涂料物质不受外来热量渗入增温。采用纳米空心原料及助剂研磨复合组成。适用于建筑外墙、屋顶等深色涂料表面和窗户玻璃表面驱热使用。喷涂施工2遍即可。

反射隔热涂料招商-固德乐防水专注-建筑反射隔热涂料招商由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材有限公司位于广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前固德乐防水厂家在建筑用涂料中享有良好的声誉。固德乐防水厂家取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。固德乐防水厂家全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。