

昆明自流平砂浆 自流平水泥生产厂家

产品名称	昆明自流平砂浆 自流平水泥生产厂家
公司名称	曲靖市麒麟区凯瑞全屋定制家具店
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:南浆科技 产地:昆明 包装:25kg/袋
公司地址	曲靖市麒麟区南宁街道黄家庄建材城内二期12栋二楼3号商铺
联系电话	15924814025 15924814025

产品详情

[自流平砂浆](#)

包括水泥基自流平/自流平砂浆/找平砂浆等，其科技含量高、技术环节比较复杂的产品。它是由多种活性成分组成的干混型粉状材料，现场拌水即可使用。稍经刮刀展开，即可获得高平整基面。硬化速度快，24小时即可在上行走，或进行后续工程（如铺木地板、[金刚板](#)等），施工快捷、简便是传统人工找平所无法比拟的。

自流平砂浆使用安全、无污染、美观、快

速施工与投入使用是[自流平水泥](#)

的特色。它提升了文明的施工程序，创建了优质舒适平坦的空间，多样化标致饰面材的铺贴，让生活增添了绚丽的色彩。自流平砂浆用途广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商业卖场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室等,也用于居家、别墅、温馨小空间等。可作为饰面面层，亦可作为耐磨基层。

主要性能

(1)材料：

外观：自由粉体状；

颜色：水泥原色灰色、绿色、红色或其它颜色等；

主要组成成份：普硅水泥、[高铝水泥](#)、[硅酸盐水泥](#)，[活性母料激发剂](#)等。

(2)优异性：

- 1、施工简单易为，加适量的水即可形成近似自由流体浆料，能快速展开而获得高平整度地坪。
- 2、施工速度快，经济效益大，较传统人工找平高5-10倍，且在短时间内即可供通行、荷重，大幅缩短工期。
- 3、预混产品，质量均匀稳定，施工现场干净整洁，有利[王文明](#)施工，是绿色环保产品。
- 4、抗[返潮](#)性佳，对面层保护性强，实用性强，适用范围广。

(3)用途：

- 1、作为环氧地坪、[聚氨酯地坪](#)、[PVC卷材](#)、片材、[橡胶地板](#)、实木地板、金刚板等饰面材之高平整基面。
- 2、是现代化医院静音[防尘地坪](#)PVC卷材铺贴必用之平整基面材料。
- 3、食品厂、药品厂、精密电子厂之[洁净室](#)、无尘地坪、[硬化地坪](#)、抗静电地坪等基面层。
- 4、幼儿园、网球场等之聚氨酯弹性地坪基面层。

5、做为工业厂房耐酸碱地坪，[耐磨地坪](#)基层层。

6、机器人轨道面层。

7、家居地坪装修之平整基面。

8、各种大面积空间之一体整平。如机场大厅、大饭店、大卖场、百货公司、会议厅、展览中心、大办公室、停车场等均能快速完成高平整地坪。

(4)物理指标：

自流平砂浆是由[特种水泥](#)

、精选骨料及多种添加剂组成

，与水混合后形成一种流动性强，高塑性的[自流平](#)

地基材料。适用于混凝土地面的精找平及所有铺地材料，广泛应用于民间及商业建筑。

材料特点

1、施工简单、方便快捷。

2、耐磨、耐用、经济、环保（工业型有少量污染，家居型无）

3、优良的流动性，自动精确找平地面。

4、3—4小时后可上人行走；24小时后可开放轻型交通。

5、不增加标高，地面层薄2-5毫米，节省材料，降低成本。

6、良好的粘结性、平整、不空鼓。

7、广泛适用于民用、商用室内地面的精找平。

8、对人体无害、无辐射。

面层铺设

自流平砂浆面上铺瓷砖、塑料地毯、纺织毯、[PVC地板](#)、亚麻地毯、各类木地板。由于[自流平地面](#)具有优越的[平整度](#)，因此能够确保铺设的地板具有良好的视觉效果、使用舒适性和耐用性，避免了地面不平导致地板表面起伏及局部破损。

自流平砂浆是一种理想的水凝硬性无机复合地基材料，其主要材料为特种水泥、精细骨料、粘结剂及各种添加剂。适用于铺设各类工业地面，表面强度高，耐磨性能好，主要应用[于新建](#)或旧项目改造工程，以及工业地面精找平，自流平砂浆表面细腻，为灰色，有朴实自然的装饰效果，表面可能因潮湿程度、施工控制及现场条件等因素而有色差。