

# 本田190A汽油发电电焊机3.2焊条

产品名称	本田190A汽油发电电焊机3.2焊条
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:本田动力 型号:SHU190 焊条范围:0-4.0mm
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

本田190A汽油发电电焊机3.2焊条 本田汽油发电焊机都是不需要接电线的，方便一些在野外需要电焊而且接电线的情况下，本田动力汽油发电焊机让您在户外工作更方便发电电焊机是以汽油机或汽油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。本田动力率先引进 新技术，将发电机和电焊机结合，具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点！

型号：SHU190

发电机参数

额定功率：7KW

后备功率：7.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压(V DC)：60-70V

焊接电压：22-35V

发电电焊机功率：7KW

焊条范围：0-4.0mm

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接电流：逆变直流焊机

发动机参数

发动机型号 GX390本田动力

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：389CC

功率转速: 13HP/3600rpm

启动方式: 手启动

润滑油容积: 1.5L

耗油量 1.5L/H

燃油类型：汽油

其他参数

机组尺寸：600\*505\*550

电机类型：稀土永磁电机

结构类型：开架式

噪音水平7M处 68

油箱容积：15L

焊接效率：110%

净重：60kg

本田动力凭借成熟的技术优势和销售经验，全线引进的销售设备、工艺和检测装置，依照原厂的质量标准，并采用新技术，使本田动力发电电焊机品质和技术性能达到国际水平，是的油气建设单位、铁路、

市政管网、化工厂、发电厂、钢铁厂内施工与抢险维修焊接设备提供商。本田发电焊机又称发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用，具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高您的工作效率！低油耗汽油发电焊机可以出色施行普通焊接电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。

配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它设备相比节能10%，运行成本更具竞争力。