

河北山特UPS电源-山特电子（深圳）有限公司产品销售

产品名称	河北山特UPS电源- 山特电子（深圳）有限公司产品销售
公司名称	铂跃网能科技有限公司
价格	42368.00/台
规格参数	品牌:SANTAK 型号:3000VA 产地:深圳
公司地址	河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场 D区1403
联系电话	15630156033

产品详情

城堡系列塔式 C1-3K

城堡系列塔式 3C10-20K

城堡系列机架式 C1-3kV Rck

城堡系列机架式 C1-10kV Rck

凌霄系列 PT 3000 (1-20kV)

城堡系列 3C3 Pro (20-200kV)

城堡系列3C3 HD (20-80kV)

C6-10kV 技术参数

型号 6K6K10 10
S K KS

容量 V/W 5400 9000
W/60 W/10
00V 000V

输入电压 120~275VC

输入范围

频率 40Hz-70Hz

范围

连接 单相二线 +
接地

THD < 5% 非线性

输入谐波失真

失真

真

输入

功率 0.99

功率

因数

输出 220VC

输出电压

输出 $\pm 1\%$

精度

连接 单相二线 +

接地

输出 50/60Hz ± 0

频率 2Hz
输出 <2% THD
谐波 线性负载
失真
<4% THD
非线性负
载
输出 纯净正弦
波形 输出
过 1min
载 105%-125%
能 负载30s
力 125%-150%
负载0.5s
>150% 负载

整市电 Up to Up to
机模式 94% 94%
效
率

ECO Up to Up to
高效 98% 98%
模式

电电池 15 16 16 16
池节数 PCP PCP
及 S CSS CS

充
电
参
数

电池 12 取 12 取
类型 V/ 决 V/ 决
7h 于 9h 于
用 用
户 户
需 需
求 求
和 和
配 配
置 置

后备 >4 >3
时间 分 分
钟 钟

回充 5 5
时间 小 小
时 时
回 回
充 充

90 90

% %

显LCD+LED，可
示数字化显示负载
/电量/输入/输出
参数，文字和图
形化显示运行模
式

物尺寸 24 21 24 21

理(Wx 85 25 85 25

参DxH 00 00 00 00

数)mm 56 42 56 42

5 0 5 0

重量 59 14 62 16

(kg)

环运行 0-40

境环境

参温度

数

运行 20-90% (

环境 无凝露)

湿度

噪声 <50dB 距离

1 米

标 IEC61000,

准 IEC62040,

和 GB7260,GB

认 4943

证

TLC/

节能认证 /

广电认证

/CC Redy

通RS23 标配

讯2

和

监

控

扩展 可选择

插槽 NMC 卡

(,CMC 卡

选配, S400

) 卡或 USB

卡

EPO 紧急关断

(

选配

)

软件 Winpower