

60kva华为UPS45KW不间断电源适用于学校 医院

产品名称	60kva华为UPS45KW不间断电源适用于学校 医院
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	华为:45KW 60kva:220v/380v 深圳:三相
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

华为UPS2000G系列是为电信系统、企业服务器、中心服务器、数据中心及其他要求高质量电力场景打造的理想交流电源。该系列UPS采用在线式双变换技术，具有***、高密度、高可用等特点，其中10kVA主机是***首批、亚太区获得“能源之星”认证的产品，仅2U高的机身具有***的功率密度。UPS2000G系列采用了智能的电池管理技术极大减少客户的维护成本，其母线电容、风扇、电池等关键部件失效预警功能也有效维护了客户利益。在保障可靠性的基础上，超宽的80V至280V的宽电压范围及***的过载能力使得UPS2000G系列可应用在负载多变的电力场景，消除各类电力故障对客户负载的影响。

华为UPS解决方案匹配阿美石油复杂场景和严格标准基于华为对阿美石油需求的深入理解，不仅体现了华为电源产品***的技术指标，也显示了华为供电解决方案的设计及交付能力。适配化和高可靠的供电解决方案助力统一通信系统的稳定运维，为在能源行业中的**应用奠定了重要基础。

智能管理

华为UPS2000-G-15KRTL系列具有丰富的接口，需要监控的单元如PDU、STS和外置充电器

，可以统一连接到UPS主机监控数据总线上。UPS2000-G提供三种选配卡：SNMP卡、ModBus卡和干结点卡，可支持不同协议的组网及监控。智能充放电管理能力，可有效延长电池使用寿命。通过自动均浮充转换功能，防止电池过充电或欠压充电。华为UPS2000-G-15KRTL还根据负载状况及放电时间，可自动调整放电终止电压，防止电池深度放电。

此外，该机还支持智能温度补偿及电池休眠功能，避免电池过充或欠充及防止电池自放电发生。此外，当有电池故障时，用户取出故障电池后，剩余电池会继续为系统备电，降低产品故障为用户使用带来困扰。

直观易用

UPS的应用场景不同，安装方式也不一样。而电网的输入制式也被分为单相输入和三相输入，负载的输入制式也不同。单相负载在数据机房应用比较多，一般IT服务器、网络设备都是单相电源供电。

华为UPS2000-G-15KRTL兼容三进三出、三进单出和单进单出三种制式，用户只需改变输入输出接线即可灵活配置。LCD监控界面友好，支持五种语言显示，可以满足不同地区用户的需求，方便用户操作。超宽电压范围和频率，在恶劣电网环境下依然可以正常工作，减少电池切换次数，***延长电池寿命。

华为有“能源之星”之称的UPS2000-G系列提供了较好的就节能案例。低负载高效能是UPS2000-G的设计特点。在线模式下，UPS2000-G 6k可达94%高效，10k可达94.5%高效，而15k的华为UPS2000-G-15KUPS效率更可达95%，这样的效率可以说是***同时，在极低负载率下仍保持***，大幅减少用户的运营成本。华为UPS2000-G-15KRTL支持N+X并联冗余，***多支持达四台并机，用户可通过LCD设置冗余X的值来提升供电系统可靠性等级，弹性灵活。

因为对于新建的数据中心，由于其非大负荷运行，因此其负载相对较低，而一个在低负载情况下可以提供高效能的UPS，就像华为UPS2000-G-15KUPS一样，可以为此数据中心节省大量的能耗损失，从而降低企业的运营成本。低负载高效能是因为华为UPS2000-G系列

采用了进的拓扑设计以及高效低耗的元器件，让华为UPS2000-G-15KUPS平均效能可以达到95%。

因此，华为UPS2000-G系列成为***首批、亚太区获得“能源之星”认证的产品，使得产品更加节能环保，满足用户对于绿色应用的需求。

华为数据中心UPS***，结合20余年电源应用经验，以可靠，智能，多变，易用，高效五大特点优化UPS整体性能，为电信系统、文件服务器、企业服务器、中心服务器、微机、集线器、数据中心及其他要求高质量电源保护设备等众多关键业务领域一如既往地为客户量身打造***合适的供电解决方案，保障主营业务的快速增长，为客户的成功保驾护航。