

# 福州内置百叶帘中空玻璃兄弟门窗的内置办公室隔断铝合金

产品名称	福州内置百叶帘中空玻璃兄弟门窗的内置办公室隔断铝合金
公司名称	台江区兄弟门窗商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福州晋安区福马路883号
联系电话	0591-88207652 13805057358

## 产品详情

### 福州市兄弟铝合金门窗之隔断墙综述

#### 简介

传统意义上，所谓隔断是指专门分隔室内空间的不到顶的半截立面，而在如今的装修过程中，许多有形隔断却由家具等充当，比如屏风、展示架、酒柜，这样的隔断既能打破固有格局、区分不同性质的空间，又能使居室环境富于变化、实现空间之间的相互交流，为居室提供更大的艺术与品位相融合的空间。

现代建筑隔断的类型很多，有地区也叫高隔间。按隔断的固定方式分，有固定式隔断和活动式隔断；按隔断的开启方式分，有推拉式隔断、折叠式隔断、直滑式隔断、拼装式隔断；按隔断的材料分，有木隔断、竹隔断、玻璃隔断、金属隔断等。另外，还有硬质隔断、软质隔断、家具式隔断、屏风式隔断等。

玻璃隔断百叶帘是一种建筑内部空间的分隔方法,是由两层玻璃与中间的电动(手动旋钮式)铝合金百叶窗帘[1]组成。广泛适用于现代商业办公室空间和大型的现代楼宇，为美化商业办公空间和控制现代楼宇的温室效应达到节能环保的作用。更方便的是产品一次安装后，内置的百叶帘无须保养清洗、无磨损、不老化，能够使窗户四周更敞亮、更显简洁别致；产品采用手动（遥控）调节，开启可靠、操作简单，尽显时尚。

而电动百叶帘采用交流管状电机，电机噪音小，旋钮式行程调试，行程控制\*\*、可靠。单套产品大宽度2.5米，大高度为5.5米。根据窗帘的重量、面积大小选择电机型号。一台电机即可完成百叶帘片的翻转和上下收放。百叶帘片宽度一般为2.5cm或5.0cm，材质有铝合金片、木片等。

特点：产品具有节约能源、简洁便利、健康环保等优点；阻隔房屋内部与外部的热传导，通过调节采光量的方法，使采暖、制冷设备的能源消耗量节约20-30%

控制方式：

- 1、红外线、无线电遥控、手动开关控制。
- 2、可与多媒体中央控制系统连接，实现程序化控制或远程控制
- 3、电机噪音小，行程控制、可靠
- 4、可实现多套百叶帘单控或一起控制

内置百叶帘的中空玻璃简称为中空百叶玻璃

中空百叶玻璃详述

中空百叶玻璃

中空百叶玻璃窗它是传统的遮阳产品，一般采用人工拉绳或机械方法来开启或关闭。依靠先进的技术，将百叶窗帘整体安装在中空玻璃内，采用磁力来控制中空玻璃内的百叶窗帘，可轻易升降或翻转180度。该产品既节省了使用空间，又达到遮阳目的，还具有保温性和防噪音功能，同时给建筑物和室内以新颖的视觉。无论夏天还是冬天，可调整百叶窗角度来达到遮阳或采光采暖，使空调能耗大幅降低。据测算，百叶关闭状态\*\*可达40%的节能效果。由于采用双层钢化玻璃结构，抗风力及抗外击力较高，高层和沿海建筑采用较为合适。该产品还可替代传统的隔断墙等。百叶中空玻璃是将百叶安装在中空玻璃腔内的一种新产品，中空玻璃内的百叶可随意调整角度，使其全部透光，半透光或遮光，同时又能将百叶全部拉起，变成全部透光窗。它尤其突出了中空玻璃独特的保温性，隔声性，防灰尘污染、安全性等优点，是解决建筑用窗遮阳性能的理想产品。产品特点具有合理使用空间：不须专门的百叶窗安装空间。使空间更宽敞。隔音效果强：通过宽阔的中空隔离层，确保创造安静的空间，强化隔音、隔热、保温、防风功能。卫生环境好：阻隔灰尘与污染物质，创造令人心旷神怡的居住环境。经济实用性：无须担心磨损与毁坏，可以长时间清洁干净地使用。

产品规格

- 1、现有4+19A+4,4+19A+5,5+19A+5三种规格。

## 2、内置磁控中空百叶玻璃的尺寸规格：

大：(W)1000mm\*(H)1500mm,总面积<1.5 平方

小：(W)400mm\*(H)600mm

## 3、铝合金叶片：

厚度为为 (  $0.21 \pm 0.02$  ) mm；宽度为 (  $15 \pm 0.1$  ) mm

## 4、按中空玻璃的总面积计算，中空玻璃不够1平方米按1平方计算。

北方地区建议使用12.5 帘片制作，防止吸片。